

Список птиц Таиланда

Ч-встречается часто ОС-оседлый вид Ц –центральный Таиланд С – северный Таиланд
 НЧ-встречается не часто ЗМ-зимующий вид Ю – Южный Таиланд З - западный Таиланд
 Р-редкий вид В - Восточный Таиланд
 ОР-очень редкий вид
 Ед-единичные залеты

Русские названия	Научные названия	Английские названия	Статус. Частота встречаемости	Места обитания
------------------	------------------	---------------------	-------------------------------	----------------

Пластинчатоклювые Anatidae

Индийская свистящая утка	<i>Dendrocygna javanica</i>	Lesser Whistling-Duck	Ч ОС,ЗМ	Весь Т Заливные поля, болота, озера
Сухонос	<i>Anser cygnoides</i>	Swan Goose	Редкий/Случайный Уязвимый Ед ЗМ	
Серый гусь	<i>Anser anser</i>	Graylag Goose	Редкий/Случайный Ед ЗМ	
Горный гусь	<i>Anser indicus</i>	Bar-headed Goose	ОР ЗМ	С Низовья больших рек, болота,
Гребенчатая утка	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Comb Duck	НЧ ЗМ, ОС	С,Ц Болота, заливные поля
Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	Ruddy Shelduck	Р ЗМ	С,Ц Озера, болота, реки
Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	Common Shelduck	ОР ЗМ	
Белоголовая утка	<i>Cairina scutulata</i>	White-winged Duck	ОР ОС Вымирающий	Весь Т Лесные протоки и пруды
Гирья	<i>Nettapus coromandelianus</i>	Cotton Pygmy-Goose	Ч, НЧ ОС	Весь Т Болота, озера, пруды
Мандаринка	<i>Aix galericulata</i>	Mandarin Duck	ОРедкий/Случайный	С Болота, озера
Серая утка	<i>Anas strepera</i>	Gadwall	ОР ЗМ	С Болота, озера
Косатка	<i>Anas falcata</i>	Falcated Duck	ОР ЗМ Близкий к угрожаемому состоянию	
Связь	<i>Anas penelope</i>	Eurasian Wigeon	НЧ ЗМ	С,Ц Болота, озера
Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	ОР ЗМ	
Чёрная кряква	<i>Anas poecilorhyncha</i>	Indian Spot-billed Duck	Р ЗМ	С Болота, реки
Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	Northern Shoveler	НЧ ЗМ	Ц,С болота, озера, прибрежная зона
Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail	Ч ЗМ	С, С-З Болота, озера, морские побережья

Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	Garganey	Ч ЗМ	Весь Т Болота, пруды озера, морские побережья
Чирок-клоктун	<i>Anas formosa</i>	Baikal Teal	Редкий/Случайный	
Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	Green-winged Teal	НЧ ЗМ	С,Ц Болота, озера, большие реки, морское побережье
Красноносый нырок	<i>Netta rufina</i>	Red-crested Pochard	ОР ЗМ	Ц Болота, озера пруды
Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	Common Pochard	ОР ЗМ	С Пруды, озера
Белоглазый нырок	<i>Aythya nyroca</i>	Ferruginous Duck	ЗМ ОРедкий/Случайный Близкий к угрожаемому состоянию	С,Ц Болота, озера, пруды
Бэров нырок	<i>Aythya baeri</i>	Baer's Pochard	ЗМ Вымирающий в критическом положении	С,Ц Болота, озера, пруды, морское побережье
Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	Tufted Duck	ОР ЗМ	Ц озера, пруды, медленные реки
Морская чернеть	<i>Aythya marila</i>	Greater Scaup	Редкий/Случайный ЗМ	
Морянка	<i>Clangula hyemalis</i>	Long-tailed Duck	Редкий/Случайный Уязвимый	
Чешуйчатый крохаль	<i>Mergus squamatus</i>	Scaly-sided Merganser	Вымирающий	
Курообразные	Фазановые	GALLIFORMES;	Phasianidae	
Жемчужный турач	<i>Francolinus pintadeanus</i>	Chinese Francolin	Ч ОС	Ц,С Луга, вырубки. До 1500м.
Длинноклювая куропатка	<i>Rhizothera longirostris</i>	Long-billed Partridge	Р ОС	Ю Вечнозеленый леса, бамбук.
Немой перепел	<i>Coturnix japonica</i>	Japanese Quail	ОР ЗМ Близкий к угрожаемому состоянию	С Луга, культивируемые поля.
Черногрудый перепел	<i>Coturnix coromandelica</i>	Rain Quail	НЧ ОС	Ц,Ю Сухие луга поля.
Расписной перепел	<i>Coturnix chinensis</i>	Blue-breasted Quail	НЧ ОС	Ц,С,Ю Луга, культивируемые поля. До 13 00м
Красногорлая кустарниковая куропатка	<i>Arborophila rufogularis</i>	Rufous-throated Partridge	НЧ ОС	С Вечнозеленый леса. До 1200м.

Восточная кустарниковая куропатка	<i>Arborophila orientalis</i>	Gray-breasted Partridge	НЧ ОС	Ю Горные леса.
Рыжебрюхая кустарниковая куропатка	<i>Arborophila brunneopectus</i>	Bar-backed Partridge	НЧ ОС	Ц,С Ю Вечнозеленые леса От 500 до 1800м.
Каштановоголовая кустарниковая куропатка	<i>Arborophila cambodiana</i>	Chestnut-headed Partridge	НЧ ОС Эндемик Ю-В Таиланда и Ю-з Камбоджи	Южная граница Камбоджей. Вечнозеленые леса От 700 до 1500м.
Чешуйчатогрудая кустарниковая куропатка	<i>Arborophila chloropus</i>	Scaly-breasted Partridge	Ч ОС	Ц,С Леса, бамбук. До 1000м.
Каштановошеея кустарниковая куропатка	<i>Arborophila charltonii</i>	Chestnut-necklaced Partridge	Р ОС	Ю Вечнозеленые леса, бамбук.
Глазчатая куропатка	<i>Caloperdix oculus</i>	Ferruginous Partridge	Р ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса до 900м.
Венценосная куропатка	<i>Rollulus rouloul</i>	Crested Partridge	Р ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса
Бамбуковая куропатка	<i>Bambusicola fytchii</i>	Mountain Bamboo-Partridge	НЧ ОС	С Луга, вырубки бамбук. Дро 1200м.
Банкивская джунглевая курица	<i>Gallus gallus</i>	Red Junglefowl	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса, окультуренные места. До 1800м
Фазан (Лофура) Кали	<i>Lophura leucomelanos</i>	Kalij Pheasant	НЧ ОС	Ц,Ю Сухие леса До 1200м.
Серебристый фазан	<i>Lophura nycthemera</i>	Silver Pheasant	НЧ ОС	Ц,С Вечнозеленые леса. От 700 до 2000м.
Вилохвостая лофура	<i>Lophura erythrophthalma</i>	Crestless Fireback	ОР ОС	Крайний Ю
Огненноспинная лофура	<i>Lophura ignita</i>	Crested Fireback	Р ОС	Ю Вечнозеленые леса по ручьям и рекам.
Сиамская лофура	<i>Lophura diardi</i>	Siamese Fireback	НЧ,Р ОС	Ц,С Вечнозеленые леса. До 800м.
Пёстрый бирманский фазан	<i>Syrmaticus humiae</i>	Hume's Pheasant	Р ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Крайний С. Ю Вечнозеленые леса До1200 м.
Бронзовый павлиний фазан	<i>Polyplectron inopinatum</i>	Mountain Peacock-Pheasant	Редкий/Случайный Уязвимый	Ю Горные леса.

Павлиний фазан	<i>Polyplectron bicalcaratum</i>	Gray Peacock-Pheasant	НЧ ОС	Ц,С Вечнозеленые леса. До 1800м.
Малайский павлиний фазан	<i>Polyplectron malacense</i>	Malayan Peacock-Pheasant	ОР ОС Уязвимый	Ю Вечнозеленые леса.
Аргус	<i>Argusianus argus</i>	Great Argus	НЧ ОС	Ю Вечнозеленые леса. До 900м.
Зелёный павлин	<i>Pavo muticus</i>	Green Peafowl	Р ОС Вымирающий	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса по ручьям и рекам.

Поганки **PODICIPEDIFORMES: Podicipedidae**

Малая поганка	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe	Ч ОС	Весь Таиланд Болота, пруды, озера, каналы
Чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	Great Crested Grebe	Ед	С Озера
Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	Eared Grebe	Ед Редкий/Случайный	С

Трубноносые. **PROCELLARIIFORMES: Procellariidae**

Пегий буревестник	<i>Calonectris leucomelas</i>	Streaked Shearwater	Одно наблюдение	Океаны, прибрежные воды
Клинохвостый буревестник	<i>Puffinus pacificus</i>	Wedge-tailed Shearwater	Ед Редкий/Случайный	То же
Тонкоклювый буревестник	<i>Puffinus tenuirostris</i>	Short-tailed Shearwater	Ед	Пхукет То же
Вилохвостая качурка	<i>Oceanodroma monorhis</i>	Swinhoe's Storm-Petrel	Ед Близкий к угрожаемому состоянию	То же

Фаэтонообразные. Фаетоны **PHAETHONTIFORMES: Phaethontidae**

Белохвостый фаэтон	<i>Phaethon lepturus</i>	White-tailed Tropicbird	Один залет	Ю Сиамского залива
Краснохвостый фаэтон	<i>Phaethon rubricauda</i>	Red-tailed Tropicbird	Ед Редкий/Случайный	

Голенастые **CICONIIFORMES: Ciconiidae**

Индийский аист-разиня	<i>Anastomus oscitans</i>	Asian Openbill	Ч ЗМ,ПР	С,Ц,Ю-З Болота, заливные поля
Чёрный аист	<i>Ciconia nigra</i>	Black Stork	Р ЗМ	С Болота, реки
Белошейный аист	<i>Ciconia episcopus</i>	Woolly-necked Stork	Р ОС	Вост Т Болота, лесные пруды
Стормов аист	<i>Ciconia stormi</i>	Storm's Stork	Вымирающий	
Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	White Stork	ОР, ЗМ	Ц Болота, заливные поля
Черноклювый	<i>Ciconia boyciana</i>	Oriental Stork	Вымирающий	

аист				
Азиатский ябиру	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	Black-necked Stork	Уничтоженный Бликий к угрожаемому состоянию	Болота, прибрежная зона
Яванский марабу	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Lesser Adjutant	Р ЗМ Уязвимый	Ц Мангры, болота.
Индийский марабу	<i>Leptoptilos dubius</i>	Greater Adjutant	Уничтоженный Вымирающий	Болота,
Серый клювач	<i>Mycteria cinerea</i>	Milky Stork	Уничтоженный Вымирающий	
Индийский клювач	<i>Mycteria leucocephala</i>	Painted Stork	ОР Бликий к угрожаемому состоянию	Ц Болота, озера, заливные поля

Пеликанообразные, или Веслоногие. Фрегаты . SULIFORMES: *Fregatidae*

Рождественский фрегат	<i>Fregata andrewsi</i>	Christmas Island Frigatebird	НЧ Вымирающий в критическом положении	Ю Андаманского моря
Большой фрегат	<i>Fregata minor</i>	Great Frigatebird	ОР	Ю
Фрегат Ариэль	<i>Fregata ariel</i>	Lesser Frigatebird	НЧ	Ю Андаманского моря

Пеликанообразные, или Веслоногие. Олуши. SULIFORMES: *Sulidae*

Голубоногая олуша	<i>Sula dactylatra</i>	Masked Booby	ОР	Ю Морские побережья, острова
Буряя олуша	<i>Sula leucogaster</i>	Brown Booby	ОР	Ю
Красноногая олуша	<i>Sula sula</i>	Red-footed Booby	ОРРедкий/Случайный	Ю

Пеликанообразные, или Веслоногие. Бакланы. SULIFORMES: *Phalacrocoracidae*

Индийский баклан	<i>Phalacrocorax fuscicollis</i>	Indian Cormorant	НЧ ОС	Ц Реки, мангры, пруды
Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Great Cormorant	Р ЗМ	С,Ц,Ю-В Реки, болота, морское побережье
Яванский баклан	<i>Phalacrocorax niger</i>	Little Cormorant	Ч ОС (Ч ЗМ)	Ц (С, Ю) Внутренние воды, мангры, морское побережье

Пеликанообразные, или Веслоногие. Змешейки. SULIFORMES: *Anhingidae*

Змешейка	<i>Anhinga melanogaster</i>	Oriental Darter	Р Бликий к угрожаемому	Весь Таиланд Медленные реки, каналы
----------	-----------------------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------------

			состоянию	озера, болота
--	--	--	-----------	---------------

Пеликанообразные . Пеликаны. PELECANIFORMES: Pelecanidae

Серый пеликан	<i>Pelecanus philippensis</i>	Spot-billed Pelican	Р, Ед Ближкий к угрожаемому состоянию	Ц Болота, озера, реки, морские побережья
---------------	-------------------------------	---------------------	--	--

Пеликанообразные . Цапли. PELECANIFORMES: Ardeidae

Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	Great Bittern	НЧ ЗМ	С,Ц Болота
Китайский волчок	<i>Ixobrychus sinensis</i>	Yellow Bittern	Ч ОС	Весь Т Болота
Амурский волчок	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	Schrenck's Bittern	НЧ-Р ЗМ-ПР	С,Ю Лесные болота
Коричный волчок	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	Cinnamon Bittern	Ч	Весь Т Болота, пруды, заливные поля
Мангровый волчок	<i>Ixobrychus flavicollis</i>	Black Bittern	Ч Весна,(ЗМ)	Ц (Ю) Болота, заливные поля, мангры
Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	Gray Heron	Ч,НЧ ЗМ	Весь Таиланд Внутренние воды, мангры, озера, заливные поля
Малайская серая цапля	<i>Ardea sumatrana</i>	Great-billed Heron	ОР	Ц Ю Мангры, побережье островов
Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	Purple Heron	Ч ЗМ	Весь Таиланд Внутренние воды, мангры, озера, заливные поля
Большая белая цапля	<i>Ardea alba</i>	Great Egret	Ч ОС (ЗМ)	Ц,(Весь Т) Озера, заливные поля, болота, мангры, морское побережье
Средняя белая цапля	<i>Mesophoyx intermedia</i>	Intermediate Egret	Ч,НЧ	Весь Т Болота, заливные поля
Желтоклювая цапля	<i>Egretta eulophotes</i>	Chinese Egret	ОР ЗМ,ПР Уязвимый	Ю Морские побережья
Малая белая цапля	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret	Ч ОС,(ЗМ)	Ц (Весь Т) Болота, пруды, заливные поля, соляные озера
Восточная рифовая цапля	<i>Egretta sacra</i>	Pacific Reef-Heron	Ч	Ю Морское побережье
Египетская цапля	<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle Egret	Ч,НЧ ОС (ЗМ)	Ц (Весь Т) Весь Таиланд Внутренние воды, озера, заливные поля
Индийская жёлтая цапля	<i>Ardeola grayii</i>	Indian Pond-Heron		Андаманские острова
Белокрылая цапля	<i>Ardeola bacchus</i>	Chinese Pond-Heron	Ч ЗМ	Весь Таиланд Внутренние воды, мангры, озера, заливные поля
Малайская жёлтая цапля	<i>Ardeola speciosa</i>	Javan Pond-Heron	Ч	Ц Весь Таиланд Внутренние воды,

				мангры, озера, заливные поля
Полосатая цапля	<i>Butorides striata</i>	Striated Heron	Ч ОС (ЗМ)	Ю,(Весь Т) Мангры, морские побережья
Кваква	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night-Heron	Ч ОС (ЗМ)	Ц (С, Юг Сиамского залива) Болота, пруды, мангры
Тигровая кваква	<i>Gorsachius melanolophus</i>	Malayan Night-Heron	НЧ ОС,ЗМ,ПР	Весь Т Закрытые лесные водоемы

Пеликанообразные . Ибисы. PELECANIFORMES: Threskiornithidae

Каравайка	<i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis	Близкий к угрожаемому состоянию ОР	Ц Болота
Черноголовый ибис	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	Black-headed Ibis	Уничтоженный Вымирающий в критическом положении ОС	Ц,Сиамский залив. Болота, заливные поля,
Дэвисов ибис	<i>Pseudibis davisoni</i>	White-shouldered Ibis	Уничтоженный Вымирающий в критическом положении ОС	Ц-Ю,Ю Озера, реки, болота
Гигантский ибис	<i>Pseudibis gigantea</i>	Giant Ibis	ОР ОС	Ю Болота, открытая лесная вода
Обыкновенная колпица	<i>Platalea leucorodia</i>	Eurasian Spoonbill	Вымирающий ОР ЗМ	С Болота, озера
Малая колпица	<i>Platalea minor</i>	Black-faced Spoonbill	ОР ЗМ	Ц,Ю Прибрежные зоны

Хищные птицы. Скопа. ACCIPITRIFORMES: Pandionidae

Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey	НЧ ЗМ	С Ю Морские побережья реки, озера, болота
-------	--------------------------	--------	-------	---

Хищные птицы. Ястребиные. ACCIPITRIFORMES: Accipitridae

Чернокрылый дымчатый коршун	<i>Elanus caeruleus</i>	Black-shouldered Kite	Ч ОС	Весь Т Открытые пространства до 1500
Хохлатый осоед	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	Oriental Honey-buzzard	НЧ ОС Ч-НЧ ЗМ	Весь Т Леса до 2200м
Азиатская база	<i>Aviceda jerdoni</i>	Jerdon's Baza	НЧ-ОС, ЗМ	Ц,Ю Леса до 1400м
Чёрная база	<i>Aviceda leuphotes</i>	Black Baza	НЧ –ОС, Ч-НЧ-ЗМ	ОС С-З Леса, сады
Индийский ушастый гриф	<i>Sarcogyps calvus</i>	Red-headed Vulture	Вымирающий в критическом положении	Ц,СЮ Низкие холмы вдоль рек
Бурый гриф	<i>Aegyptus monachus</i>	Cinereous Vulture	ЗМ Близкий к угрожаемому состоянию	Ц, Открытые лесные пространства
Бенгальский	<i>Gyps bengalensis</i>	White-rumped	ОР Вымирающий в	Ц,СЮ Леса до 1600м

гриф		Vulture	критическом положении	
Индийский гриф	<i>Gyps indicus</i>	Indian Vulture	Вымирающий в критическом положении	Весь Т Леса
Тонкоклювый сип	<i>Gyps tenuirostris</i>	Slender-billed Vulture	Вымирающий в критическом положении	Ц,СЮ
Снежный гриф	<i>Gyps himalayensis</i>	Himalayan Griffon	Редкий/Случайный Близкий к угрожаемому состоянию	С
Хохлатый змеяд	<i>Spilornis cheela</i>	Crested Serpent-Eagle	НЧ	С-3,Ю Леса
Обыкновенный змеяд	<i>Circaetus gallicus</i>	Short-toed Eagle	Р ЗМ ПР	Ц,СЮ Открытые лесные ареалы
Широкоротый коршун	<i>Macheiramphus alcinus</i>	Bat Hawk	Р	Ю Лес, низины
Изменчивый хохлатый орёл	<i>Nisaetus limnaeetus</i>	Changeable Hawk-Eagle		СЮ Леса
Горный хохлатый орёл	<i>Nisaetus nipalensis</i>	Mountain Hawk-Eagle		Ц,СЮ Леса
Орёл хохлатый Блифа	<i>Nisaetus alboniger</i>	Blyth's Hawk-Eagle	НЧ-Р ОС	ЮЮ Леса
Джунглевый хохлатый орёл	<i>Nisaetus nanus</i>	Wallace's Hawk-Eagle	НЧ-ОР ОС Уязвимый	ЮЮ Леса
Индийский ястребиный орёл	<i>Lophotriorchis kienerii</i>	Rufous-bellied Eagle	НЧ	Ц,СЮ Леса
Орёл-яйцеед	<i>Ictinaetus malaiensis</i>	Black Eagle	НЧ	Ц,С,Ю Горные леса
Большой подорлик	<i>Clanga clanga</i>	Greater Spotted Eagle	НЧ ЗМ Уязвимый	Ц,С Открытые ареалы болота
Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Booted Eagle	ОР Зм	Ц,С,,Ю Леса
Восточный степной орёл	<i>Aquila nipalensis</i>	Steppe Eagle	ОР	Ц,С
Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	Imperial Eagle	Р Уязвимый	Ц,С Болотистые места
Ястребиный орёл	<i>Aquila fasciata</i>	Bonelli's Eagle		
Краснокрылый канюк	<i>Butastur liventer</i>	Rufous-winged Buzzard	НЧ ОС	С, Ю Леса до 800м
Ястребиный канюк	<i>Butastur indicus</i>	Gray-faced Buzzard	Ч ЗМ,ПР	Ц,СЮ Леса, плантации
Восточный болотный лунь	<i>Circus spilonotus</i>	Eastern Marsh-Harrier	Ч ЗМ	Ц,СЮ Болота
Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	Northern Harrier	Р ЗМ	Ц,С Болота в горах
Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	Pallid Harrier	Редкий/Случайный Близкий к угрожаемому	

			СОСТОЯНИЮ	
Пегий лунь	<i>Circus melanoleucos</i>	Pied Harrier	НЧ ЗМ	Ц,СЮ Болота, открытые места
Хохлатый ястреб	<i>Accipiter trivirgatus</i>	Crested Goshawk	Ч	Весь Т Леса
Туркестанский тювик	<i>Accipiter badius</i>	Shikra	Ч-Ц,С ЗМ-Ю	Ц,С, Ю Открытые леса сады
Короткопалый ястреб	<i>Accipiter soloensis</i>	Chinese Sparrowhawk	НЧ ЗМ,ПР	Ц,СЮ Открытые леса
Японский перепелятник	<i>Accipiter gularis</i>	Japanese Sparrowhawk	Ч-НЧ ЗМ,ПР	Ц,СЮ Леса
Малый перепелятник	<i>Accipiter virgatus</i>	Besra	НЧ	Ц,СЮ Леса до 2000м
Ястреб-перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	Eurasian Sparrowhawk	Р ЗМ	С
Ястреб-тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	Northern Goshawk	Р ЗМ	С Горные леса
Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	Black Kite	Р (ОС) Ч (ЗМ)	Ц,Ю Открытые пространства, болота
Браминский коршун	<i>Haliastur indus</i>	Brahminy Kite	Ч ОС	Морское побережье, крупные реки, вокруг городов
Белобрюхий орлан	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	White-bellied Sea-Eagle	НЧ	Ю Андаманское морское побережье, острова
Орлан-долгохвост	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	Pallas's Fish-Eagle	ОР ЗМ Уязвимый	СЮ Открытые ареалы около воды
Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	White-tailed Eagle	ЕД	Ц
Большой рыбный орёл	<i>Ichthyophaga humilis</i>	Lesser Fish-Eagle	Р Близкий к угрожаемому состоянию	Ц,Ю Лесные реки
Малый рыбный орёл	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>	Gray-headed Fish-Eagle	ОР Близкий к угрожаемому состоянию	Ц,Ю Озера, болота, морское побережье
Канюк	<i>Buteo buteo</i>	Common Buzzard	Ч-НЧ ЗМ	Ц,С Заливные поля, леса, горы

Хищные птицы. Соколиные. ACCIPITRIFORMES. Falconidae

Азиатский малый сокол	<i>Polihierax insignis</i>	White-rumped Falcon	НЧ Близкий к угрожаемому состоянию	ЦС Леса до 700м
Красноногий карликовый сокол	<i>Microhierax caerulescens</i>	Collared Falconet	Ч	ЦСЮ Леса
Черноногий сокол-крошка	<i>Microhierax fringillarius</i>	Black-thighed Falconet	ОЧ	ЦЮ Леса до 1500м
Обыкновенная пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	Eurasian Kestrel	ОЧ	ЦСЮ Поля, болота, города
Амурская	<i>Falco</i>	Amur	ОР	С, Ц

пустельга	<i>amurensis</i>	Falcon		
Дербник	<i>Falco columbarius</i>	Merlin	Редкий/Случайный	
Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	Eurasian Hobby	Р ЗМ	ЦС Леса до 2000м
Восточный чеглок	<i>Falco severus</i>	Oriental Hobby	НЧ	ЦСЮ Леса до 1500м
Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon	НЧ НЧ(ЗМ)	ЦСЮ Леса, около скал, морские побережья

Журавлеобразные. Пастушковые. GRUIFORMES: Rallidae.

Красноногий полосатый погоныш	<i>Rallina fasciata</i>	Red-legged Crane	НЧ ЗМ	Ц,С,Ю Лесные ручьи
Аспидноногий полосатый погоныш	<i>Rallina eurizonoides</i>	Slaty-legged Crane	НЧ ЗМ	Ц,С,Ю Болота, сады, влажные участки леса
Серогрудый пастушок	<i>Gallirallus striatus</i>	Slaty-breasted Rail	Ч	Ц,СЮ Мангры, болота, ручьи
Восточносибирский пастушок	<i>Rallus indicus</i>	Brown-cheeked Rail	Р ЗМ	Ц,С
Белогрудый малый пастушок	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	White-breasted Waterhen	ОР	Ц,С,Ю Болота, мангры, каналы
Двухцветный погоныш	<i>Amaurornis bicolor</i>	Black-tailed Crane	ОР	С Болота, ручьи
Погоныш-крошка	<i>Porzana pusilla</i>	Baillon's Crane	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Болота, пруды
Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	Spotted Crane	ОР ЗМ	Ц Болота
Красноногий погоныш	<i>Porzana fusca</i>	Ruddy-breasted Crane	Ч	Ц,С,Ю Болота, низкие участки леса
Большой погоныш	<i>Porzana paykullii</i>	Band-bellied Crane	ОР ЗМ Близкий к угрожаемому состоянию	Ц, Низменные болота под Бангкоком
Белобровый погоныш	<i>Porzana cinerea</i>	White-browed Crane	НЧ	Ц,С,Ю Озера, болота
Рогатая камышница	<i>Gallinula cinerea</i>	Watercock	ОР	Ц,С,Ю Болота, соляные поля
Султанка	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Purple Swamphen	Ч	Ц,С,Ю Болота, озера
Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	Eurasian Moorhen	Ч	Ц,С,Ю Болота, пруды
Лысуха	<i>Fulica atra</i>	Eurasian Coot	НЧ ЗМ	Ц,С,Ю Открытые озера, пруды, болота

Журавлеобразные.. Лапчатонogi. GRUIFORMES: Heliornithidae

Азиатский лапчатоног	<i>Heliopais personatus</i>	Masked Finfoot	НЧ ЗМ ПР Вымиращий	Ю, С-В Лесные пруды, реки, мангры
----------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	-----------------------------------

Журавлеобразные. . Журавли. GRUIFORMES: Gruidae

Журавль-красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	Demoiselle Crane	ОР	
Индийский журавль	<i>Grus antigone</i>	Sarus Crane	Уничтоженный Уязвимый	С Болота, заливные поля
Серый журавль	<i>Grus grus</i>	Common Crane	Редкий/Случайный	С

Ржанкообразные. Авдотки. CHARADRIIFORMES: Burhinidae

Индийская авдотка	<i>Burhinus indicus</i>	Indian Thick-knee	Р ЗМ	Ц,С Песчаные отмели вдоль рек
Большая рифовая авдотка	<i>Esacus recurvirostris</i>	Great Thick-knee	ОР ЗМ Бликий к угрожаемому состоянию	Ц,С Реки
Рифовая авдотка	<i>Esacus magnirostris</i>	Beach Thick-knee	ОР ЗМ Бликий к угрожаемому состоянию	Ц,Ю Песчаные побережья островов Андаманского моря

Ржанкообразные. Шилокловковые. CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae

Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged Stilt	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Побережье, внутренние воды
Шилокловка	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Pied Avocet	Редкий/Случайный	Ц,

Ржанкообразные. Ржанковые. CHARADRIIFORMES: Charadriidae

Тулес	<i>Pluvialis squatarola</i>	Black-bellied Plover	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Песчаные отмели морских побережий
Азиатская бурокрылая ржанка	<i>Pluvialis fulva</i>	Pacific Golden-Plover	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Грязевые лужи, болота, травяные поля
Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	Northern Lapwing	ОР ЗМ	С Болота, пруды
Индийский чибис	<i>Vanellus duvaucelii</i>	River Lapwing	НЧ Бликий к угрожаемому состоянию	Ц,С,Ю Песчаные речные отмели
Серый чибис	<i>Vanellus cinereus</i>	Gray-headed Lapwing	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Рисовые поля, болота
Украшенный чибис	<i>Vanellus indicus</i>	Red-wattled Lapwing	Ч	Ц,С,Ю Поля, реки, болота
Монгольский зуёк	<i>Charadrius mongolus</i>	Lesser Sand-Plover	Ч ЗМ	Ц,Ю Морские побережья
Большеклювый	<i>Charadrius</i>	Greater Sand-	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Морские

зуёк	<i>leschenaultii</i>	Plover		побережья, грязевые лужи
Малайский зуёк	<i>Charadrius peronii</i>	Malaysian Plover	НЧ Ближкий к угрожаемому состоянию	Ц,С,Ю Песчаные морские побережья
Морской зуёк	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Kentish Plover	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Там, где есть вода
Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	Common Ringed Plover	Редкий/Случайный	С
Уссурийский зуёк	<i>Charadrius placidus</i>	Long-billed Plover	Р ЗМ	Ц,С Реки, поля
Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	Little Ringed Plover	Ч-НЧ ЗМ	Ц,С,Ю Там, где есть вода
Восточный зуёк	<i>Charadrius veredus</i>	Oriental Plover	Редкий/Случайный	Ц,

Ржанкообразные. Цветные бекасы. CHARADRIIFORMES: Rostratulidae

Цветной бекас	<i>Rostratula benghalensis</i>	Greater Painted-Snipe	Ч ОС	Ц,С,Ю Болота, Заливные поля
---------------	--------------------------------	-----------------------	------	--------------------------------

Ржанкообразные. Якановые.. CHARADRIIFORMES: Jacanidae

Водяной фазанчик	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	Pheasant-tailed Jacana	Ч	Ц,С,Ю Болота, озера, залитые поля
Индийская якана	<i>Metopidius indicus</i>	Bronze-winged Jacana	Ч	Ц,С,Ю Болота, озера, залитые поля

Ржанкообразные. Бекасовые. CHARADRIIFORMES: Scolopacidae

Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	Terek Sandpiper	Ч ЗМ ПР	Ц,С,Ю Песчаные пляжи, грязевые лужи
Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper		Ц,С,Ю
Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	Green Sandpiper	Ч ЗМ	Ц,С Пресные стоячие водоемы
Пепельный улит	<i>Tringa brevipes</i>	Gray-tailed Tattler	Р ПР Ближкий к угрожаемому состоянию	Ц,Ю Морские побережья, грязевые лужи
Щеголь	<i>Tringa erythropus</i>	Spotted Redshank	Ч ЗМ	Ц,Ю Болота, заливные поля
Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	Common Greenshank	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Грязевые лужи, болота, заливные поля, реки
Охотский улит	<i>Tringa guttifer</i>	Nordmann's Greenshank	Вымирающий ЗМ Р	Ц,Ю Морские побережья
Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	Marsh Sandpiper	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Морские побережья, заливные поля

Фифи	<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Везде где вода
Травник	<i>Tringa totanus</i>	Common Redshank	Ч ЗМ	Ц,Ю Грязевые лужи, болота, заливные поля
Кроншнеп-малютка	<i>Numenius minutus</i>	Little Curlew	ОР ПР	Ц Грязевые лужи
Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	Whimbrel	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Морские побережья, грязевые лужи
Дальневосточный кроншнеп	<i>Numenius madagascariensis</i>	Far Eastern Curlew	ОР ПР Уязвимый	Ц, Морские побережья, грязевые лужи
Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	Eurasian Curlew	ОР ЗМ Ближний к угрожаемому состоянию	Ц,С,Ю Морские побережья, грязевые лужи
Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	Black-tailed Godwit	ОР ЗМ Ближний к угрожаемому состоянию	С,Ц,Ю Болота, грязевые лужи
Малый веретенник	<i>Limosa lapponica</i>	Bar-tailed Godwit	ОР ЗМ	Ц,Ю Морские побережья, грязевые лужи
Камнешарка	<i>Arenaria interpres</i>	Ruddy Turnstone	Ч ЗМ	Ц,Ю Морские побережья
Большой песочник	<i>Calidris tenuirostris</i>	Great Knot	НЧ ПР ЗМ Уязвимый	Ц,Ю Песчаные побережья, грязевые лужи
Исландский песочник	<i>Calidris canutus</i>	Red Knot	НЧ ЗМ	Ц, Грязевые лужи, песчаные побережья
Турухтан	<i>Calidris pugnax</i>	Ruff	НЧ ЗМ ПР	Ц,Ю Болота, заливные поля
Грязовик	<i>Calidris falcinellus</i>	Broad-billed Sandpiper	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Каменистые грязевые лужи на побережье
Острохвостый песочник	<i>Calidris acuminata</i>	Sharp-tailed Sandpiper	ОР ЗМ	Ц, Болота, грязевые лужи
Краснозобик	<i>Calidris ferruginea</i>	Curlew Sandpiper	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Грязевые лужи на побережье
Белохвостый песочник	<i>Calidris temminckii</i>	Temminck's Stint	Ч ЗМ	Ц,С Рыбные пруды, грязевые лужи
Длиннопалый песочник	<i>Calidris subminuta</i>	Long-toed Stint	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Болота, рыбные пруды
Лопатень	<i>Calidris pygmaea</i>	Spoon-billed Sandpiper	Р ЗМ ПР Вымирающий в критическом положении	Ц,Ю Грязевые лужи на побережье
Малый песочник	<i>Calidris ruficollis</i>	Red-necked Stint	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Песчаные

				пляжи, грязевые лужи
Песчанка	<i>Calidris alba</i>	Sanderling	Ч ЗМ	Ц, Ю Грязевые лужи на побережье
Чернозобик	<i>Calidris alpina</i>	Dunlin	Р ЗМ	Ц, С Болота, реки
Кулик-воробей	<i>Calidris minuta</i>	Little Stint	Р	Ц,
Длинноклювый американский бекасовидный веретенник	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Long-billed Dowitcher	ОР ЗМ Редкий/Случайный	Ц Болота
Азиатский бекасовидный веретенник	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	Asian Dowitcher	НЧ ПР Близкий к угрожаемому состоянию	Ц, Ю Грязевые лужи
Гаршнеп	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Jack Snipe	Р ЗМ	С Открытые болота от 1300 м
Малайский дупель	<i>Gallinago nemoricola</i>	Wood Snipe	ОР ЗМ Уязвимый	С Горные леса
Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	Common Snipe	Ч ЗМ	Ц, С Заливные поля, болота. Ю Мангры
Азиатский бекас	<i>Gallinago stenura</i>	Pin-tailed Snipe	Ч ЗМ	Ц, С Заливные поля, болота
Лесной дупель	<i>Gallinago megala</i>	Swinhoe's Snipe	ОР ЗМ	Ц Заливные поля, болота
Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	Eurasian Woodcock	НЧ ЗМ	Ц, С Леса вдоль ручьев
Круглоносый плавунчик	<i>Phalaropus lobatus</i>	Red-necked Phalarope	Р ЗМ ПР	Ц, Пруды
Плосконосый плавунчик	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Red Phalarope	Редкий/Случайный	

Ржанкообразные. Трехперстки. CHARADRIIFORMES: Turnicidae

Африканская трёхперстка	<i>Turnix sylvaticus</i>	Small Buttonquail	Ч ОС	Ц, С
Пятнистая трёхперстка	<i>Turnix tanki</i>	Yellow-legged Buttonquail	Ч ОС	Ц, С, В, З, Ю
Полосатая трёхперстка	<i>Turnix suscitator</i>	Barred Buttonquail	Ч ОС	Весь Таиланд

Ржанкообразные. Рачьи ржанки. CHARADRIIFORMES: Dromadidae

Рачья ржанка	<i>Dromas ardeola</i>	Crab Plover	Р ЗМ	Ц, Ю Морские песчаные берега
--------------	-----------------------	-------------	------	------------------------------

Ржанкообразные. Тиркушковые. CHARADRIIFORMES: Glareolidae

Луговая тиркушка	<i>Glareola pratincola</i>	Collared Pratincole	Редкий/Случайный	Ц,
Восточая	<i>Glareola</i>	Oriental	Ч Ноябрь-декабрь	Ц, С, Ю Болота,

тиркушка	<i>maldivarum</i>	Pratincole		пруды
Малая тиркушка	<i>Glareola lactea</i>	Small Pratincole	НЧ ЗМ	Ц,С болота, озера

Ржанкообразные. Поморники. CHARADRIIFORMES: Stercorariidae

Средний поморник	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Pomarine Jaeger	НЧ ЗМ	Ю Океан, скалы
Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Parasitic Jaeger	Р ЗМ	Ц Море, скалы
Длиннохвостый поморник	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Long-tailed Jaeger	Ед ЗМ	Океан

Ржанкообразные. Чайки. CHARADRIIFORMES: Laridae

Обыкновенная мовка	<i>Rissa tridactyla</i>	Black-legged Kittiwake		Ц,СЮ
Морской голубок	<i>Chroicocephalus genei</i>	Slender-billed Gull	Редкий/Случайный	Ц,
Обыкновенная чайка	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Black-headed Gull	Ч ЗМ	Ц, Реки, морское побережье
Буроголовая чайка	<i>Chroicocephalus brunnicephalus</i>	Brown-headed Gull	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Морские побережья, реки, озера
Малая чайка	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Little Gull		
Черноголовый хохотун	<i>Ichthyaetus ichthyaetus</i>	Pallas's Gull	ОР ЗМ	Ц,С Сиамский залив
Чернохвостая чайка	<i>Larus crassirostris</i>	Black-tailed Gull	ОР ЗМ	Ц,Ю Сиамский залив
Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	Mew Gull	Редкий/Случайный	Ц,
Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	Herring Gull	НЧ-Р ЗМ	Ц, С Внутренние озера, Сиамский залив
	<i>Larus cachinnans</i>	Caspian Gull		
Клуша	<i>Larus fuscus</i>	Lesser Black-backed Gull		Ц,С
Тихоокеанская чайка	<i>Larus schistisagus</i>	Slaty-backed Gull		
Магелланова чайка	<i>Anous stolidus</i>	Brown Noddy	Р	Ц,Ю Океан, островки
Тёмная крачка	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Sooty Tern		Ц,Ю
Бурокрылая крачка	<i>Onychoprion anaethetus</i>	Bridled Tern	НЧ ОС	Ц,С,Ю Морское побережье
Малая крачка	<i>Sternula</i>	Little Tern	Ч ОС	Ц,Ю Песчаные

	<i>albifrons</i>			побережья, рыбные пруды
Чайконосная крачка	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Gull-billed Tern	Ч ЗМ	Ц,Ю Морские скалы, заливные поля
Чеграва	<i>Hydroprogne caspia</i>	Caspian Tern	НЧ ЗМ	Ц,Ю Морское побережье
Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	White-winged Tern	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Где есть вода
Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybridus</i>	Whiskered Tern	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Где есть вода
Розовая крачка	<i>Sterna dougallii</i>	Roseate Tern	НЧ ОС	Ц,Ю Морские побережья
Светлая темнотылочная крачка	<i>Sterna sumatrana</i>	Black-naped Tern	НЧ ОС	Ц,Ю Морские побережья
Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern	Ч ЗМ	Ц,Ю Морские скалы, реки, озера
Чернобрюхая крачка	<i>Sterna acuticauda</i>	Black-bellied Tern	ОР ОС Вымирающий	Ц,С,Ю Реки, озера, пруды, болота
Индийская крачка	<i>Sterna aurantia</i>	River Tern	ОР ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ц,С Реки
Крачка Берга	<i>Thalasseus bergii</i>	Great Crested Tern	НЧ ОС	Ц,Ю Морские побережья
Бенгальская крачка	<i>Thalasseus bengalensis</i>	Lesser Crested Tern	Р ЗМ	Ц,Ю Морские побережья
Китайская крачка	<i>Thalasseus bernsteini</i>	Chinese Crested Tern	ОР ЗМ Вымирающий в критическом положении	Ю Морские скалы
Индийский водорез	<i>Rynchops albicollis</i>	Indian Skimmer	ОР ЗМ Уязвимый	Сиамский залив

Голубеобразные. Голуби. COLUMBIFORMES: Columbidae

Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	Rock Pigeon	Ч ОС	Весь Т Города, горы, скалы
Гималайский голубь	<i>Columba hodgsonii</i>	Speckled Wood-Pigeon	НЧ ЗМ	С Леса от 1400м
Пепельный голубь	<i>Columba pulchricollis</i>	Ashy Wood-Pigeon	НЧ ОС	С Леса от 1400м
Пурпурный голубь	<i>Columba punicea</i>	Pale-capped Pigeon	НЧ-Р ПР Уязвимый	Ц,С,Ю вечнозеленые леса от 800м
Большая горлица	<i>Streptopelia orientalis</i>	Oriental Turtle-Dove	НЧ ОС (ЗМ)	Ц,С,Ю Открытые леса до 1800м

Короткохвостая горлица	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	Red Collared-Dove	Ч ОС	Ц,С,Ю Сухие открытые места
Пятнистая горлица	<i>Streptopelia chinensis</i>	Spotted Dove	Ч ОС	Ц,С,Ю Поля, открытые места, города до 1800м
Полосатохвостая кукушковая горлица	<i>Macropygia unchall</i>	Barred Cuckoo-Dove	Ч ОС	Ц,С вечнозеленые леса от 500 до 1800м
Малая кукушковая горлица	<i>Macropygia ruficeps</i>	Little Cuckoo-Dove	НЧ ОС	Ц,С,Ю вечнозеленые леса от 500 до 1800м
Изумрудный голубь	<i>Chalcophaps indica</i>	Emerald Dove	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса до 1500м
Полосатая горлица	<i>Geopelia striata</i>	Zebra Dove	НЧ ОС	Ц,С,Ю Сады, города и пр.
Гривистый голубь (Никобарский голубь)	<i>Caloenas nicobarica</i>	Nicobar Pigeon	Ближкий к угрожаемому состоянию	Ю Андаманские о-ва
Малый зелёный голубь	<i>Treron olax</i>	Little Green-Pigeon	Ч ОС	Ю вечнозеленые леса
Розовошейный зелёный голубь	<i>Treron vernans</i>	Pink-necked Pigeon	Ч ОС	Ц,С,Ю Мангры, вечнозеленые леса
Каштановоголовый зелёный голубь	<i>Treron fulvicollis</i>	Cinnamon-headed Pigeon	Р ОС Ближкий к угрожаемому состоянию	Ю Мангры, прибрежные леса
Полосатохвостый зелёный голубь	<i>Treron bicinctus</i>	Orange-breasted Pigeon	НЧ ОС	Ц,С,Ю Смешанные леса от 800м
Пепельноголовый зелёный голубь	<i>Treron phayrei (T.pompadora)</i>	Ashy-headed Green-Pigeon	Ближкий к угрожаемому состоянию	ЦС
Толстоклювый зелёный голубь	<i>Treron curvirostra</i>	Thick-billed Pigeon	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, мангры до 1200м
Большой зелёный голубь	<i>Treron capellei</i>	Large Green-Pigeon	Ч ОС Уязвимый	Ю вечнозеленые леса, лесные болота
Желтоногий зелёный голубь	<i>Treron phoenicopterus</i>	Yellow-footed Pigeon		С Смешанные леса от 800м
Белобрюхий зелёный голубь	<i>Treron seimundi</i>	Yellow-vented Pigeon	ОР	Ц,С,Ю Горные вечнозеленые леса
Острохвостый зелёный голубь	<i>Treron apicauda</i>	Pin-tailed Pigeon	НЧ ОС (ЗМ)	Ц,С Вечнозеленые леса 600-1800м
Клинохвостый зелёный голубь	<i>Treron sphenurus</i>	Wedge-tailed	НЧ-Ч ОС	Ц,С Вечнозеленые леса до 600

		Pigeon		
Японский зелёный голубь	<i>Treron sieboldii</i>	White-bellied Pigeon	Ч	С Горные леса
Розовоголовый пёстрый голубь	<i>Ptilinopus jambu</i>	Jambu Fruit-Dove	НЧ ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ц Вечнозеленые леса до 1200м, мангры
Мускатный плодоядный голубь	<i>Ducula aenea</i>	Green Imperial-Pigeon	НЧ ОС	Ц,С,Ю Леса, мангы, острова
Горный плодоядный голубь	<i>Ducula badia</i>	Mountain Imperial-Pigeon	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса
Двухцветный плодоядный голубь	<i>Ducula bicolor</i>	Pied Imperial-Pigeon	Ч ОС	Ц,Ю Мангры, прирежные леса, островки

Кукушкообразные. Кукушки. CUCULIFORMES: Cuculidae

Сорочья хохлатая кукушка	<i>Clamator jacobinus</i>	Pied Cuckoo	Редкий/Случайный	
Коромандельская хохлатая кукушка	<i>Clamator coromandus</i>	Chestnut-winged Cuckoo	НЧ ПР	Ц,С,Ю Бамбук, мангры, кустарник
Большая кукушка	<i>Hierococcyx sparveroides</i>	Large Hawk-Cuckoo	Ч ОС (ЗМ)	Ц,С,Ю Лиственные и вечнозеленые леса до 1500м
Индийская ястребиная кукушка	<i>Hierococcyx varius</i>	Common Hawk-Cuckoo		
Бородатая кукушка	<i>Hierococcyx vagans</i>	Moustached Hawk-Cuckoo	НЧ ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ц,Ю Вечнозеленые леса до 900м
Свистящая кукушка	<i>Hierococcyx nisicolor</i>	Hodgson's Hawk-Cuckoo		ЦСЮ
Ширококрылая кукушка	<i>Hierococcyx hyperythrus</i>	Northern Hawk-Cuckoo		
Ширококрылая кукушка	<i>Hierococcyx fugax</i>	Malaysian Hawk-Cuckoo	НЧ ОС(ЗМ)	Ю Вечнозеленые и смешанные леса до 1100м
Индийская кукушка	<i>Cuculus micropterus</i>	Indian Cuckoo	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые и лиственные леса до 1800м
Обыкновенная	<i>Cuculus</i>	Common	Р	С Вторичные

кукушка	<i>canorus</i>	Cuckoo		горные леса
Глухая кукушка	<i>Cuculus saturatus</i>	Himalayan Cuckoo	НЧ ПР	Ц,С,Ю Открытые леса
Малайско-зондская кукушка	<i>Cuculus lepidus</i>	Sunda Cuckoo		Ц
Малая кукушка	<i>Cuculus poliocephalus</i>	Lesser Cuckoo	ОР	С Лиственные и вторичные леса
Щетинистая кукушка Зоннерата	<i>Cacomantis sonneratii</i>	Banded Bay Cuckoo	НЧ ОС	Ц,С,Ю Леса до 1500м
Серогрудая щетинистая кукушка	<i>Cacomantis merulinus</i>	Plaintive Cuckoo	Ч ОС	Ц,С,Ю Вторичные леса, сады до 1800м
	<i>Cacomantis variolosus (sepulcralis)</i>	Brush Cuckoo	ОР ЗМ	Ю Вечнозеленые леса, мангры
Малая бронзовая кукушка	<i>Chrysococcyx minutillus</i>	Little Bronze-Cuckoo	НЧ ОС	Ю Мангы, сады, Вырубки
Изумрудная бронзовая кукушка	<i>Chrysococcyx maculatus</i>	Asian Emerald Cuckoo	НЧ ОС (ЗМ)	Ц,С,Ю Леса до 1800м
Фиолетовая бронзовая кукушка	<i>Chrysococcyx xanthorhynchus</i>	Violet Cuckoo	НЧ ОС (ЗМ)	Ц,С,Ю Леса до 1100м
Квадратнохвостая дронговая кукушка	<i>Surniculus lugubris</i>	Square-tailed Drongo-Cuckoo	НЧ ОС (ЗМ)	Ц. С,Ю Леса до 1200м
Вилохвостая дронговая кукушка	<i>Surniculus dicruroides</i>	Fork-tailed Drongo-Cuckoo	НЧ ОС (ЗМ)	Ц,С,Ю Леса
Коель	<i>Eudynamis scolopaceus</i>	Asian Koel	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, сады, плантации, города.
Чернобрюхая кустарниковая кукушка	<i>Phaenicophaeus diardi</i>	Black-bellied Malkoha	Ч ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ц,Ю Вечнозеленые леса.
Рыжебрюхая кустарниковая кукушка	<i>Phaenicophaeus sumatranus</i>	Chestnut-bellied Malkoha	Близкий к угрожаемому состоянию	ЦЮ
Кокиль	<i>Phaenicophaeus tristis</i>	Green-billed Malkoha	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса до 1500м
Малайская кустарниковая кукушка	<i>Phaenicophaeus chlorophaeus</i>	Raffles's Malkoha	Ч ОС	Ц,Ю Вечнозеленые леса до 900м.
Красноклювая кустарниковая кукушка	<i>Phaenicophaeus javanicus</i>	Red-billed Malkoha	Ч ОС	Ю Леса до 900м
Каштановогрудая кустарниковая кукушка	<i>Phaenicophaeus curvirostris</i>	Chestnut-breasted Malkoha	Ч ОС	Ц,Ю Вторичные леса до 900м

Красноклювая земляная кукушка	<i>Carpococcyx renauldi</i>	Coral-billed Ground-Cuckoo	НЧ ОС	Ц,С Вечнозеленые леса до 900м
Короткопалая шпорцевая кукушка	<i>Centropus rectunguis</i>	Short-toed Coucal	Редкий/Случайный Уязвимый	Ю
Обыкновенная шпорцевая кукушка	<i>Centropus sinensis</i>	Greater Coucal	НЧ ОС	Ц,С,Ю Высокая трава, вырубки до 1500м
Малая шпорцевая кукушка	<i>Centropus bengalensis</i>	Lesser Coucal	НЧ ОС	Ц,С,Ю Высокая трава, до 1800м

Совиные. Сипухи. STRIGIFORMES: Tytonidae

Манусская сипуха	<i>Tyto longimembris</i>	Australasian Grass-Owl		С
Сипуха	<i>Tyto alba</i>	Barn Owl	Ч ОС	Ц,С,Ю Открытые пространства, болота, города. До 1200м
Восточная масковая сипуха	<i>Phodilus badius</i>	Oriental Bay-Owl	НЧ ОС	Ц,С,Ю Леса. До 1200м

Совиные. Совы. STRIGIFORMES: Strigidae

Белолобая совка	<i>Otus sagittatus</i>	White-fronted Scops-Owl	Р ОС Уязвимый	Ю Вечнозеленые леса, нижний ярус
Красноватая совка	<i>Otus rufescens</i>	Reddish Scops-Owl	Р ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса до
Пятнистая совка	<i>Otus spilocephalus</i>	Mountain Scops-Owl	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса до 2200м
Воротниковая совка	<i>Otus lettia</i>	Collared Scops-Owl		
Совка Санда	<i>Otus lempiji</i>	Sunda Scops-Owl	Ч ОС	С,Ц,Ю Леса, сады, населенные пункты до 2200м
Пустынная совка	<i>Otus sunia</i>	Oriental Scops-Owl	НЧ ОС (ЗМ)	Ц,С,Ю Леса до 1000м
Непальский филин	<i>Bubo nipalensis</i>	Spot-bellied Eagle-Owl	НЧ ОС	Ц,С Леса от 400м
Малайский филин	<i>Bubo sumatranus</i>	Barred Eagle-Owl	НЧ ОС	Ю Вечнозеленые леса от 600 м
Коромандельский филин	<i>Bubo coromandus</i>	Dusky Eagle-Owl	ОР	Ц,Ю Открытые лесные ареалы около воды.
Бурый рыбный филин	<i>Ketupa zeylonensis</i>	Brown Fish-Owl	НЧ ОС	Ц,С,Ю Открытые места с редкими деревьями до 800м
Малайский рыбный филин	<i>Ketupa ketupu</i>	Buffy Fish-Owl	Ч ОС	Ц,С,Ю Реки в Вечнозеленых лесах, парки, сады, мангры

				до800м
Ошейниковый воробьиный сыч	<i>Glaucidium brodiei</i>	Collared Owlet	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса от600м
Кукушковый воробьиный сыч	<i>Glaucidium cuculoides</i>	Asian Barred Owlet	Ч ОС	Ц,С Лиственные открытые леса до 1800м
Браминский сыч	<i>Athene brama</i>	Spotted Owlet	Ч ОС	Ц,С Культурный ландшафт, населенные пункты
Пагодная неясыть	<i>Strix seloputo</i>	Spotted Wood-Owl	НЧ ОС	Ю Леса, мангры, плантации
Малайская неясыть	<i>Strix leptogrammica</i>	Brown Wood-Owl	НЧ ОС	Ц,С,Ю Леса
Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	Short-eared Owl	ОР ЗМ	С, Болота, луга, горы
Коричневая иглоногая сова	<i>Ninox scutulata</i>	Brown Boobook	Ч ОС (ЗМ)	Ц,С,Ю Леса, бамбук, мангры до 1200м

Козодоеобразные. Лягушкороты. CAPRIMULGIFORMES: Podargidae

Ушастый лягушкорот	<i>Batrachostomus auritus</i>	Large Frogmouth	ОР ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса
Чешуйчатый лягушкорот	<i>Batrachostomus stellatus</i>	Gould's Frogmouth	Р ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Лес до 200м
Длиннохвостый лягушкорот	<i>Batrachostomus hodgsoni</i>	Hodgson's Frogmouth	НЧ ОС	С Лес от 300 до 1900м
Малайский лягушкорот	<i>Batrachostomus affinis</i>	Blyth's Frogmouth	НЧ ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса до800м

Козодоеобразные. Козодоевые. CAPRIMULGIFORMES: Caprimulgidae

Малайский южноазиатский козодой	<i>Lyncornis temminckii</i>	Malaysian Nightjar	НЧ ОС	Ю Вечнозеленые леса
Большой южноазиатский козодой	<i>Lyncornis macrotis</i>	Great Eared-Nightjar	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса
Японский козодой	<i>Caprimulgus jotaka</i>	Gray Nightjar		ЦСЮ
Козодой Хорсфильда	<i>Caprimulgus macrurus</i>	Large-tailed Nightjar	Ч ОС	Ц,С,Ю Открытые леса, окультуренные территории
Индийский козодой	<i>Caprimulgus asiaticus</i>	Indian Nightjar	Ч ОС	Ц,С Сухие окультуренные территории
Саванный	<i>Caprimulgus</i>	Savanna	НЧ (Ч) ОС	Ц,С,

козодой	<i>affinis</i>	Nightjar		Диптерокарповые леса, холмы в вечнозеленых лесах
---------	----------------	----------	--	--

Стрижеобразные. Стрижиные. APODIFORMES: Apodidae

Белохвостый иглохвост	<i>Rhaphidura leucopygialis</i>	Silver- rumped Needletail	Ч ОС	Ю Вечнозеленые леса
Колючехвостый стриж	<i>Hirundapus caudacutus</i>	White- throated Needletail	Р ЗМ ПР	Ц,С
Серебристый стриж	<i>Hirundapus cochinchinensis</i>	Silver-backed Needletail	НЧ ЗМ	Ц,С
Большой колючехвост	<i>Hirundapus giganteus</i>	Brown- backed Needletail	Ч ОС,ЗМ,ПР	Ц,С,Ю Лес, заросшие поля. До 1800м. Гнезда в дуплах деревьев.
Белобрюхая салангана	<i>Collocalia esculenta</i>	Glossy Swiftlet	НЧ-Р ОС	Ю
Гималайская салангана	<i>Aerodramus brevirostris</i>	Himalayan Swiftlet	Ч ОС (С,З) ЗМ (Ц,С,Ю)	Ц,С,Ю До 2200м.
Черногнёздная салангана	<i>Aerodramus maximus</i>	Black-nest Swiftlet	Ч ОС	Ю Андаманское побережье
Салангана- водорослеед	<i>Aerodramus fuciphagus</i>	White-nest Swiftlet	Ч ОС	Ц,Ю Открытые пространства, лес.
Салангана Германа	<i>Aerodramus germani</i>	Germain's Swiftlet	Ч ОС	Ю Открытые пространства, лес.
Белопоясный стриж	<i>Apus pacificus</i>	Pacific Swift	НЧ ОС (С), Ч (ЗМ)	Ц,С,Ю
Стриж Кука	<i>Apus cooki</i>	Cook's Swift	НЧ ОС (С), Ч (ЗМ)	Ц,С,Ю
Блестящий стриж	<i>Apus acuticauda</i>	Dark-rumped Swift	ОР ЗМ Уязвимый	С Горные леса.
Стриж домовый	<i>Apus nipalensis (A. affinis)</i>	House Swift	Ч ОС	Ц,С,Ю Города, поселки, каменные строения.
Индийский пальмовый стриж	<i>Cypsiurus balasiensis</i>	Asian Palm- Swift	Ч ОС	Ц,С, Открытые пространства, города. Гнездится на пальмах.

Стрижеобразные. Хохлатые, или древесные стрижи. APODIFORMES: Hemiprocnidae

Древесный стриж	<i>Hemiprocne coronata</i>	Crested Treeswift	Ч ОС	Ц,С Открытые пространства, высокоствольный лес. До 1400м. Гнезда на ветках деревьев.
Хохлатый древесный стриж	<i>Hemiprocne longipennis</i>	Gray-rumped Treeswift	Ч ОС	Ю Опушки леса,открытые места, побережье. Гнезда на ветках деревьев.
Ушастый древесный	<i>Hemiprocne comata</i>	Whiskered Treeswift	Ч ОС	Ю Опушки вечнозеленых лесов. До 800м. Гнезда на

стриж				ветках деревьев.
-------	--	--	--	------------------

Трогонообразные. Трогоновые. TROGONIFORMES: Trogonidae

Краснозатылочный азиатский трогон	<i>Harpactes kasumba</i>	Red-naped Trogon	Р ОС Ближкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые и болотистые леса
Ожерелковый азиатский трогон	<i>Harpactes diardii</i>	Diard's Trogon	НЧ ОС Ближкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса, до 600м
Коричневогузый азиатский трогон	<i>Harpactes orrhophaeus</i>	Cinnamon-rumped Trogon	Р ОС Ближкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса до 200м
Красногузый азиатский трогон	<i>Harpactes duvaucelii</i>	Scarlet-rumped Trogon	НЧ ОС Ближкий к угрожаемому состоянию	Ц,Ю Вечнозеленые леса от 400м
Красноголовый азиатский трогон	<i>Harpactes erythrocephalus</i>	Red-headed Trogon	Ч ОС	Ц,Ю Вечнозеленые леса до 2000м
Зеленоголовый азиатский трогон	<i>Harpactes oreskios</i>	Orange-breasted Trogon	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса

Ракшеобразные. Зимородковые. CORACIIFORMES: Alcedinidae

Большой голубой зимородок	<i>Alcedo hercules</i>	Blyth's Kingfisher	ОР ЗМ Ближкий к угрожаемому состоянию	С Лесные реки
Обыкновенный зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	Common Kingfisher	НЧ ОС(восток) Ч ЗМ	Ц,С,Ю Пресная вода, мангры. До 1800м
Синеухий зимородок	<i>Alcedo meninting</i>	Blue-eared Kingfisher	НЧ ОС	Ц,СЮ,Ю Лесные реки и озера. До 800м
Полосатогрудый зимородок	<i>Alcedo euryzona</i>	Blue-banded Kingfisher	НЧ ОС	Ю Ручьи в вечнозеленых лесах. До 800м
Трёхпалый лесной зимородок	<i>Ceyx erithacus</i>	Black-backed Dwarf-Kingfisher	НЧ ОС,ЗМ,ПР	Ц,С,Ю Ручьи в вечнозеленых лесах. ПР также в садах и манграх. До 900м
Крошечный лесной зимородок	<i>Ceyx rufidorsa</i> Иногда как подвид <i>Ceyx erithacus</i>	Rufous-backed Dwarf-Kingfisher	НЧ ОС	Ю Ручьи в вечнозеленых лесах
Полосатый зимородок	<i>Lacedo pulchella</i>	Banded Kingfisher		ЦСЮ
Белокрылый гуриал	<i>Pelargopsis amauroptera</i>	Brown-winged Kingfisher	НЧ ОС Ближкий к угрожаемому	Ю Андаманское побережье. Мангры с высокими деревьями.

			СОСТОЯНИЮ	
Аистоклювый гуриал	<i>Pelargopsis capensis</i>	Stork-billed Kingfisher	НЧ-Ч ОС	Ц,С,Ю Лесные водоемы. Иногда в манграх. До 800м.
Пламенная альциона	<i>Halcyon coromanda</i>	Ruddy Kingfisher	НЧ ОС 3М ПР	Ц,С,Ю Лесные водоемы. Иногда в манграх. До 800м
Белогорлая альциона	<i>Halcyon smyrnensis</i>	White-throated Kingfisher	Ч ОС	Ц,С,Ю Открытые пространства, поля, луга. До 1500м.
Ошейниковая альциона	<i>Halcyon pileata</i>	Black-capped Kingfisher	Ч 3М (Ц,Ю), ПР (Ц, С)	Ц,С,Ю Мангры, поля,луга, сады. ПР до 900м.
Белошейная альциона	<i>Todiramphus chloris</i>	Collared Kingfisher	Ч ОС	Ц,С Мангры, сады, реки.
Малайская альциона	<i>Actenoides concretus</i>	Rufous-collared Kingfisher	Р ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса.
Большой пегий зимородок	<i>Megaceryle lugubris</i>	Crested Kingfisher	Р ОС	С-3 Большие реки До 1200м
Малый зимородок	<i>Ceryle rudis</i>	Pied Kingfisher	Ч ОС	Ц,С Большие реки, каналы, озера, заливные поля

Ракшеобразные. Щурковые. CORACIIFORMES: Meropidae

Краснобородая ночная щурка	<i>Nyctyornis amictus</i>	Red-bearded Bee-eater	Ч ОС	Ю Вечнозеленые леса. До 1500м.
Синебородая ночная щурка	<i>Nyctyornis athertoni</i>	Blue-bearded Bee-eater	Ч ОС	ЦС Леса. До 2200м.
Малая зелёная щурка	<i>Merops orientalis</i>	Green Bee-eater	Ч ОС	Ц, С Сухиеоткрытые места. До 1500м.
	<i>Merops viridis</i>	Blue-throated Bee-eater	НЧ ОС, Ч 3М ПР	Ц,Ю Открытые леса, вырубки, мангры. До 800м.
Синехвостая щурка	<i>Merops philippinus</i>	Blue-tailed Bee-eater	Ч ОС (Ц) 3М ПР	Ц,С,Ю Открытые места, особенно около мангров, рек, болот. До 800м.
Буроголовая щурка	<i>Merops leschenaulti</i>	Chestnut-headed Bee-eater	Ч ОС	Ц,С,Ю Открытые места. До 1800м.

Ракшеобразные. Сизоворонковые. CORACIIFORMES: Coraciidae

Бенгальская сизоворонка	<i>Coracias benghalensis</i>	Indian Roller	Ч ОС	Ц,С,Ю Открытые места. До 1500м.
Широкорот	<i>Eurystomus orientalis</i>	Dollarbird	Ч ОС, 3М	Ц,С,Ю Негустые леса, культивируемые зоны. До 1000м.

Ракшеобразные. Удодовые. CORACIIFORMES: Upupidae

Удод	<i>Upupa epops</i>	Eurasian Hoopoe	Ч ОС	Ц,С,Ю Открытые места: в лесах, садах, культивируемых зонах
------	--------------------	-----------------	------	--

Ракшеобразные. Птицы-носороги. CORACIFORMES: Bucerotidae

Индийская птица-носорог	<i>Anthracoceros albirostris</i>	Oriental Pied-Hornbill	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, вдоль рек, острова. До 1400м.
Чёрная птица-носорог	<i>Anthracoceros malayanus</i>	Black Hornbill	Р ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Леса
Малайский калао	<i>Buceros rhinoceros</i>	Rhinoceros Hornbill	Р ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Крайний Ю. Вечнозеленые леса. До 1200м.
Двурогий калао	<i>Buceros bicornis</i>	Great Hornbill	Ч-НЧ Близкий к угрожаемому состоянию	Ц,С,Ю Леса. До 1500м.
Шлемоклювый калао	<i>Buceros vigil</i>	Helmeted Hornbill	НЧ-Р Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. До 1200м.
Коричневая птица-носорог	<i>Anorrhinus austeni</i> Иногда как подвид <i>A. tickelli</i>	Brown Hornbill	НЧ ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ц,С
Бурый калао	<i>Anorrhinus tickelli</i>	Rusty-cheeked Hornbill	НЧ ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ц,С Вечнозеленые леса. До 1500м.
Короткочубый калао	<i>Anorrhinus galeritus</i>	Bushy-crested Hornbill	Ч ОС	Ю Вечнозеленые леса. До 1200м.
Азиатский белохохлый калао	<i>Aceros comatus</i>	White-crowned Hornbill	НЧ ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. До 1000м.
Непальский калао	<i>Aceros nipalensis</i>	Rufous-necked Hornbill	Р, ОС Уязвимый	С, запад. От 600 до 1800м.
Морщинистый калао	<i>Aceros corrugatus</i>	Wrinkled Hornbill	Р ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса.
Волнистый калао	<i>Aceros undulatus</i>	Wreathed Hornbill	НЧ ОС	ЦЮ Леса, острова.
Красноватый калао	<i>Aceros subruficollis</i>	Plain-pouched Hornbill	Р ОС Уязвимый	Ц,Ю Леса.

Дятлообразные. Бородастиковые. PICIFORMES: Megalaimidae

Угольный бородастик	<i>Calorhamphus hayii</i>	Sooty Barbet	НЧ ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. До 1000м.
Красноголовый бородастик	<i>Psilopogon (Magalaima) haemacephalus</i>	Coppersmith Barbet	Ч ОС	Ц,С,Ю Окраины леса, открытые пространства, сады, мангры. города ит.п. До 800м.
Синеухий бородастик	<i>Psilopogon (Magalaima) duvaucelii (P. australis)</i>	Blue-eared Barbet	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса. До 1500м.
Красночубый бородастик	<i>Psilopogon (Magalaima) pyrolophus</i>	Fire-tufted Barbet	Редкий/Случайный	Ю
Большой бородастик	<i>Psilopogon (Magalaima) virens</i>	Great Barbet	Ч ОС	ЦС Леса. От 600м.
Многоцветный бородастик	<i>Psilopogon (Magalaima) rafflesii</i>	Red-crowned Barbet	Р ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса.
Пестроголовый бородастик	<i>Psilopogon (Magalaima) mystacophanos</i>	Red-throated Barbet	Ч ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. До 750м.
Желтошапочный бородастик	<i>Psilopogon (Magalaima) henricii</i>	Yellow-crowned Barbet	НЧ ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. До 800м.
Зеленоухий бородастик	<i>Psilopogon (Magalaima) faistrictus</i>	Green-eared Barbet	Ч ОС	ЦС Леса, низкие долины. До 900м.
Полосатый бородастик	<i>Psilopogon (Magalaima) lineatus</i>	Lineated Barbet	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, открытые пространства с высокими деревьями До 800м.
Золотистогорлый бородастик	<i>Psilopogon (Magalaima) franklinii</i>	Golden-throated Barbet	Ч ОС	Ц,С Горные леса. От 900 до 1800м.
Синегорлый бородастик	<i>Psilopogon (Magalaima) asiatica</i>	Blue-throated Barbet	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса. От 600 до 1800м
Золотоусый	<i>Psilopogon</i>	Gold-	Ч ОС	Ю

бородастик	<i>(Magalaima) chrysopogon</i>	whiskered Barbet		Вечнозелены е леса. До 1000м
Усатый бородастик	<i>Psilopogon (Magalaima) incognitus</i>	Moustached Barbet	Ч ОС	Ц,С Вечнозелены е леса. От 600 до 1700м
Черно-бурый бородастик	<i>Psilopogon (Magalaima) oorti</i>	Black-browed Barbet	Редкий/Случайны й	Ю
Бирюзовогоорлы й бородастик	<i>Psilopogon (Magalaima) chersonesus</i> Иногда как подвид <i>M. asiatica</i>	Turquoise-throated Barbet	Эндемик	

Дятлообразные. Медоуказчики. PICIFORMES: Indicatoridae

Малайский медоуказчик	<i>Indicator archipelagicus</i>	Malaysian Honeyguide	Р ОС Ближайший к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. До 800м
-----------------------	---------------------------------	----------------------	---	------------------------------

Дятлообразные. Дятловые. PICIFORMES: Picidae

Обыкновенная вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	Eurasian Wryneck	Ч ЗМ	Ц,С Вторичные леса до 2000м
Индийский дятелок	<i>Picumnus innominatus</i>	Speckled Piculet	Ч ОС	С (С-3) Леса, бамбук До 1800м
Малайский рыжий дятелок	<i>Sasia abnormis</i>	Rufous Piculet	Ч ОС	Ц,Ю Вечнозеленые леса, бамбук. До 1300м
Белобровый рыжий дятелок	<i>Sasia ochracea</i>	White-browed Piculet	Ч ОС	Ц,С,Ю Смешанные леса, бамбук. До 1800м.
Малый сероголовый дятел	<i>Dendrocopos (Picoides) canicapillus</i>	Gray-capped Woodpecker	Ч ОС	Ц,С,Ю Открытые пространства, вырубки. На сухих деревьях
Желтогрудый дятел	<i>Dendrocopos (Picoides) macei</i>	Fulvous-breasted Woodpecker	НЧ ОС	Ц,С Открытые пространства, сады.
Веснучатогрудый дятел	<i>Dendrocopos (Picoides) analis</i> Иногда как подвид <i>D. macei</i>	Freckle-breasted Woodpecker		ЦС
Пестрогрудый	<i>Dendrocopos</i>	Stripe-	Ч ОС	С

дятел	<i>(Picoides) atratus</i>	breasted Woodpecker		Вечнозеленые леса. От 800 до 2200м.
Желтошапочный дятел	<i>Dendrocopos (Picoides) mahrattensis</i>	Yellow-crowned Woodpecker	OP OC	С
Рыжбрюхий дятел	<i>Dendrocopos (Picoides) hyperythrus</i>	Rufous-bellied Woodpecker	НЧ OC	Ц Сухие деревья на открытых местах. От 600 до 1200м.
Краснобрюхий дятел	<i>Dendrocopos (Picoides) cathpharius</i>	Crimson-breasted Woodpecker	НЧ OC	Крайний С Вечнозеленые леса До 1400м
Белобрюхая желна	<i>Dryocopus javensis</i>	White-bellied Woodpecker	НЧ OC	Ц,С,Ю Леса, мангры. До 600м
Краснополосый зелёный дятел	<i>Picus miniaceus</i>	Banded Woodpecker	Ч OC	Ю Вечнозеленые леса, плантации. До 600м.
Малый желтохохлый зелёный дятел	<i>Picus chlorolophus</i>	Lesser Yellownape	Ч OC	Ц,С Леса. До 1800м.
Краснокрылый зелёный дятел	<i>Picus puniceus</i>	Crimson-winged Woodpecker	НЧ OC	Ю Вечнозеленые леса До 900м
Желтошейный зелёный дятел	<i>Picus flavinucha</i>	Greater Yellownape	Ч OC	Ц,С Леса До 2000м.
Пятнистый зелёный дятел	<i>Picus mentalis</i>	Checker-throated Woodpecker	НЧ OC	Ю Вечнозеленые леса До 1000м
Полосатобрюхий зелёный дятел	<i>Picus viridanus</i>	Streak-breasted Woodpecker	НЧ OC	Ц,Ю Леса, мангры
Сетчатобрюхий зелёный дятел	<i>Picus vittatus</i>	Laced Woodpecker	Ч OC	Ц,С Леса, сады. До 1500м
Малый чешуйчатый зелёный дятел	<i>Picus xanthopygaeus</i>	Streak-throated Woodpecker	НЧ-Р OC	Ц, Запад Леса, низинные холмы.
Краснопоясничный зелёный дятел	<i>Picus erythropygius</i>	Black-headed Woodpecker	НЧ OC	С,Ц Смешанные леса 1900м
Седоголовый дятел	<i>Picus canus</i>	Gray-headed Woodpecker	НЧ OC	Ц,С Вечнозеленые и хвойные леса до1800м
Оливковый индо-малайский дятел	<i>Dinopium rafflesii</i>	Olive-backed Woodpecker	Р OC Ближний к угрожаемому	Ю Вечнозеленые леса в низинах.

			СОСТОЯНИЮ	
Золотоспинный индо-малайский дятел	<i>Dinopium javanense</i>	Common Flameback	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, сады, мангры.
Светлоголовый Бамбуковый дятел	<i>Gecinulus grantia</i>	Pale-headed Woodpecker	ОР ОС	С Низменности в вечнозеленых лесах, бамбук.
Бамбуковый дятел	<i>Gecinulus viridis</i>	Bamboo Woodpecker	НЧ ОС	Ц,С,Ю Бамбук в лесах. До 1400 м
Рыжий дятел	<i>Micropternus brachyurus</i>	Rufous Woodpecker	Ч ОС	ЦСЮ Леса до 900м.
Желтопоясничный волнистый дятел	<i>Meiglyptes tristis</i>	Buff-rumped Woodpecker	Ч ОС	Ц,Ю Вечнозеленые леса. До 600м
Хохлатый волнистый дятел	<i>Meiglyptes jugularis</i>	Black-and-buff Woodpecker	НЧ ОС	Ц,С Вечнозеленые леса. До 900м
Коричневошейный волнистый дятел	<i>Meiglyptes tukki</i>	Buff-necked Woodpecker	НЧ ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. До 600м
Большой султанский дятел	<i>Chrysocolaptes guttacristatus</i>	Greater Flameback	Ч ОС	Ц,,С,Ю Леса, мангры
Малый блитов дятел	<i>Blythipicus rubiginosus</i>	Maroon Woodpecker	Ч ОС	Ю Вечнозеленые леса. До 900м
Красноухий блитов дятел	<i>Blythipicus pyrrhotis</i>	Bay Woodpecker	НЧ ОС	Ц,С Вечнозеленые леса. О 600 до 2000м
Оранжевоспинный султанский дятел	<i>Reinwardtipicus validus</i>	Orange-backed Woodpecker	НЧ ОС	Ю Вечнозеленые леса. До 700м
Малайзийский волнистый дятел	<i>Hemicircus concretus</i>	Gray-and-buff Woodpecker	НЧ ОС	Ю Вечнозеленые леса. До 900м.
Светлогорлый короткохвостый дятел	<i>Hemicircus canente</i>	Heart-spotted Woodpecker	Ч ОС	Ц,С,Ю ЛесаДо 900м
Большой мюллеров дятел	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	Great Slaty Woodpecker	НЧ ОС Уязвимый	Ц,С,Ю Леса, мангры. До 1000м

Попугаеобразные. Попугаевые. PSITTACIFORMES: Psittaculidae

Красноплечий попугайчик	<i>Psittinus cyanurus</i>	Blue-rumped Parrot	Р ОС	Ю Вечнозеленые лес:
Александров кольчатый	<i>Psittacula eupatria</i>	Alexandrine Parakeet	Р ОС Бликий к	Ц,С Смешанные и вто

попугай			угрожаемому состоянию	
Кольчатый попугай Финша	<i>Psittacula finschii</i>	Gray-headed Parakeet	НЧ ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ц,С Смешанные и вторичные л до 1300м
Розовоголовый кольчатый попугай	<i>Psittacula roseata</i>	Blossom- headed Parakeet	НЧ ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ц,С Смешанные и вторичные л до 900м
Розовогрудый кольчатый попугай	<i>Psittacula alexandri</i>	Red-breasted Parakeet	НЧ ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ц,С Смешанные и вторичные л до 1200м, города
Весенний висячий попугайчик	<i>Loriculus vernalis</i>	Vernal Hanging- Parrot	Ч ОС	Ц,С,Ю Лиственные леса до 1
Серендак	<i>Loriculus galgulus</i>	Blue-crowned Hanging- Parrot	Ч ОС	Ю Вечнозеленые леса до 120

Воробьинообразные Зеленые рогакоклювы. PASSERIFORMES: Calyptomenidae

Зелёный рогакоклюв	<i>Calyptomena viridis</i>	Green Broadbill	Ч ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. До 800м.
-----------------------	--------------------------------	--------------------	---	----------------------------------

Воробьинообразные Рогоклювы. PASSERIFORMES: Eurylaimidae

Красно-чёрный ширококлюв	<i>Cymbirhynchus macrorhynchos</i>	Black-and- red Broadbill	Р ОС	Ц,Ю Леса вдоль рек, на краях мангр. До 300м.
Длиннохвостый ширококлюв	<i>Psarisomus dalhousiae</i>	Long-tailed Broadbill	Ч ОС	Ц,С Вечнозеленые леса. До 2000м.
Серебристый ширококлюв	<i>Serilophus lunatus</i>	Silver- breasted Broadbill	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, бамбук. От 300 до 1800м.
Яванский рогакоклюв	<i>Eurylaimus javanicus</i>	Banded Broadbill	НЧ ОС	Ц,С,Ю Леса около речек и ручьев. До 900м.
Черно-жёлтый рогакоклюв	<i>Eurylaimus ochromalus</i>	Black-and- yellow Broadbill	Ч ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Опушки вечнозеленых лесов. До 700м.
Суматранский ширококлюв	<i>Corydon sumatranus</i>	Dusky Broadbill	НЧ ОС	Ц,С,Ю Леса, у воды. До 1000м.

Воробьинообразные Питтовые. PASSERIFORMES: Pittidae

Гранатовая питта	<i>Erythropitta granatina</i>	Garnet Pitta	ОР ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Крайний Ю Вечнозеленые леса.
Ушастая питта	<i>Hydrornis phayrei</i>	Eared Pitta	НЧ ОС	Ц,С Леса, бамук. До 900м.
Ржавоголовая питта	<i>Hydrornis oatesi</i>	Rusty-naped Pitta	НЧ ОС	Ц,С
Синешапочная питта	<i>Hydrornis nipalensis</i>	Blue-naped Pitta	Р ОС	Ц
Синепоясничная питта	<i>Hydrornis soror</i>	Blue-rumped Pitta	НЧ ОС	С-В Вечнозеленые леса. До 900м.
Голубая питта	<i>Hydrornis caeruleus</i>	Giant Pitta	Р ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса, До 800м.
Суматранская синехвостая питта	<i>Hydrornis irena (Pitta guajana)</i>	Malayan Banded-Pitta	НЧ ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса, До 600м.
Синяя питта	<i>Hydrornis cyanea</i>	Blue Pitta	Ч ОС	Ц,С,Ц-Ю Леса, бамбук. До 1500м.
Питта Эллиота	<i>Hydrornis elliotii</i>	Bar-bellied Pitta	ОР ОС	С Вечнозеленые леса, До 400м.
Питта Гюрнея	<i>Hydrornis gurneyi</i>	Gurney's Pitta	ОР ОС Эндемик Южного Таиланда и Южной Мьянмы Вымирающий	Ю Вечнозеленые леса.
Молуккская питта	<i>Pitta moluccensis</i>	Blue-winged Pitta	Ч ЗМ (Ц,Ю), ПР	Ц,С,Ю Открытые леса, бамбук, сады, мангры. До 800м.
Черноголовая питта	<i>Pitta sordida</i>	Hooded Pitta	НЧ ОС(Ю), ЗМ ПР(Ц), Ед (С)	Ц,С,Ю Леса. До 750м.
Мангровая питта	<i>Pitta megarhyncha</i>	Mangrove Pitta	НЧ-Ч ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю (Андаманское побережье) Мангры.

Певчие воробьиные. Passeri

Геригоновые. Acanthizidae

Золотогрудая геригона	<i>Gerygone sulphurea</i>	Golden-bellied Gerygone	Ч ОС	Ц,Ю Мангры, на Ю также плантации, поля, редколесье.
-----------------------	---------------------------	-------------------------	------	---

Ванговые. Vangidae

Коричневохвостый личинкоед	<i>Tephrodornis gularis</i>	Large Woodshrike	Ч ОС	ЦСЮ Леса. До 1400м.
Лесной личинкоед	<i>Tephrodornis pondicerianus</i>	Common Woodshrike	Ч ОС	Ц,С Открытые диптерокарповые и смешанные леса, редколесье. До 1100м.

Бурospинный мухоловковый личинкoед	<i>Hemipus picatus</i>	Bar-winged Flycatcher-shrike	Ч OC	Ц,С,Ю Леса, бамбук. До 1800м.
Чернокрылый мухоловковый личинкoед	<i>Hemipus hirundinaceus</i>	Black-winged Flycatcher-shrike	НЧ OC	Крайний Ю Вечнозеленые леса, плантации, мангры.
Каштановокрылый монарх	<i>Philentoma pyrhoptera</i>	Rufous-winged Philentoma		ЦЮ
Каштановогрудый монарх	<i>Philentoma velata</i>	Maroon-breasted Philentoma	Бликий к угрожаемому состоянию	ЦЮ

Ласточковые сорокопугы. Artamidae.

Пепельный ласточковый сорокопуг	<i>Artamus fuscus</i>	Ashy Woodswallow		Ц,С,Ю
---------------------------------	-----------------------	------------------	--	-------

Йоровые. Aegithinidae.

Чернокрылая йора	<i>Aegithina tiphia</i>	Common Iora	Ч OC	Ц,С,Ю Открытые леса, сады, мангры. До 1500м.
Изумрудная йора	<i>Aegithina viridissima</i>	Green Iora	НЧ OC Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Опушки вечнозеленых лесов. До 800м.
Длинноклювая йора	<i>Aegithina lafresnayei</i>	Great Iora	Ч OC	Ц,С,Ю Леса до 900м.

Личинкoедовые. Camperhagidae

Огненный личинкoед	<i>Pericrocotus igneus</i>	Fiery Minivet	НЧ OC Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса.
Карликовый длиннохвостый личинкoед	<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>	Small Minivet	Ч OC	Ц,С,Ю Леса, редколесье, сады. До 1000м.
Серогорлый длиннохвостый личинкoед	<i>Pericrocotus solaris</i>	Gray-chinned Minivet	Ч OC	Ю Леса От 1000 до 1800м.
Короткоклювый длиннохвостый личинкoед	<i>Pericrocotus brevirostris</i>	Short-billed Minivet	Ч OC	С Вечнозеленые леса. От 1000 до 2000м.
Чёрно-красный длиннохвостый личинкoед	<i>Pericrocotus ethologus</i>	Long-tailed Minivet	Ч OC	С Сухие леса. От 900 до 1800м
Гималайский огненный (Огненнобрюхий) личинкoед	<i>Pericrocotus speciosus (P. flammeus)</i>	Scarlet Minivet	Ч OC	Ц,С,Ю Леса. До 1700м.
Серый личинкoед	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	Ashy Minivet	Ч ЗМ, ПР	Ц,С,Ю Леса, сады, мангры. ПР иногда в

				городах. До 1000м.	
Личинкоед Свайно (Ингода как подвид <i>Pericrocotus roseus</i>)	<i>Pericrocotus cantonensis</i>	Brown-rumped Minivet	Ч ЗМ	ЦСЮ	
Розовый длиннохвостый личинкоед	<i>Pericrocotus roseus</i>	Rosy Minivet	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Леса до 1500м.	
Большой сорокопутовый личинкоед	<i>Coracina macei</i>	Large Cuckooshrike	Ч ОС	Ц,С Леса, открытые пространства с высокими деревьями. До 1800м.	
Полосатобрюхий сорокопутовый личинкоед	<i>Coracina striata</i>	Bar-bellied Cuckooshrike	Р ОС	Ю-З Лева, мангры.	
Яванский сорокопутовый личинкоед	<i>Coracina javensis</i>	Javan Cuckooshrike	Редкий/Случайный	Ю	
Белолобый личинкоед-свистун	<i>Lalage nigra</i>	Pied Triller	НЧ ОС	Ю Платтации, сады. На казауринах.	
Траурный сорокопутовый личинкоед	<i>Lalage (Coracina) melaschistos</i>	Black-winged Cuckooshrike	Ч ОС (С), ЗМ	Ц,С Леса (ОС), Сады, редколесье (ЗМ). До 1700м.	
Карликовый сорокопутовый личинкоед	<i>Lalage (Coracina) fimbriata</i>	Lesser Cuckooshrike	Ч ОС	Ю Вечнозеленые леса, платтации. До 900м.	
Садовый сорокопутовый личинкоед	<i>Lalage (Coracina) polioptera</i>	Indochinese Cuckooshrike	Ч ОС	Ц,С Леса до 1000м.	

Австралийские свистуны. *Pachycephalidae*

Белобрюхий свистун	<i>Pachycephala cinerea</i>	Mangrove Whistler	НЧ ОС	Ц,Ю Мангры, прибрежные леса, в т.ч. на островах.
--------------------	-----------------------------	-------------------	-------	--

Сорокопутовые. *Laniidae*

Тигровый сорокопуд	<i>Lanius tigrinus</i>	Tiger Shrike	Ч ПР	Ц,С,Ю Леса, мангры, сады и т.п.
Сибирский жулан	<i>Lanius cristatus</i>	Brown Shrike	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Открытые пространства, болота, сады. До 2000м
Бирманский жулан	<i>Lanius colluriooides</i>	Burmese Shrike	НЧ ОС (Запад), Ч ЗМ	Ц,С,Ю Горные леса от 900 до 1800м.ЗМ Заросшие поля, сады, парки.
Индийский жулан	<i>Lanius vittatus</i>	Bay-backed Shrike	Редкий/Случайный	Ц
Длиннохвостый сорокопуд	<i>Lanius schach</i>	Long-tailed	Ч ОС	Ц,С Открытые места, платтации, болота. До

		Shrike		1800м.
Тибетский сорокопут	<i>Lanius tephronotus</i>	Gray-backed Shrike	НЧ ЗМ	Ц,С Захламленные места, до 2000м.

Виреоновые . Vireonidae

Сорокопутовая тимелия Блита	<i>Pteruthius aeralatus</i>	Blyth's Shrike-Babbler	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечозеленые леса. От 900 до 1700м.
Черноухая сорокопутовая тимелия	<i>Pteruthius melanotis</i>	Black-eared Shrike-Babbler	НЧ ОС	С Вечозеленые леса. От 1600 до 2200м.
Промежуточная? (Щелкующая?) сорокопутовая тимелия	<i>Pteruthius intermedius</i>	Clicking Shrike-Babbler	Ч ОС	Ц,С Вечозеленые леса. От 800 до 2200м.
Зеленоспинная юхина	<i>Erpornis (Yuhina) zantholeuca</i>	White-bellied Erpornis (Yuhina)	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса. До 1800м.

Иволговые. Oriolidae

Пестробокая иволга	<i>Oriolus xanthonotus</i>	Dark-throated Oriole	НЧ ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса, посадки. До 300м.
Китайская иволга	<i>Oriolus chinensis</i>	Black-naped Oriole	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Леса, сады, мангры, открытые пространства. До 1500м.
Тонкоклювая иволга	<i>Oriolus tenuirostris</i>	Slender-billed Oriole		ЦСЮ
Черноголовая иволга	<i>Oriolus xanthornus</i>	Black-hooded Oriole	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса до 900м. На Юге мангры.
Кровавая иволга	<i>Oriolus traillii</i>	Maroon Oriole	Ч ОС, НЧ ЗМ (Ц)	Ц,С Вечнозеленые леса от 800м. ЗМ могут быть ниже.
Серебряная иволга	<i>Oriolus mellianus</i>	Silver Oriole	Р ЗМ Вымирающий	Ц Вечнозеленые леса до 800м

Дронговые. Dicruridae

Чёрный дронго	<i>Dicrurus macrocercus</i>	Black Drongo	Ч ОС, ЗМ(Ю)	ЦСЮ Открытые места, поля и т.п. болота, города. На пролете до 1200м.
Серый дронго	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	Ashy Drongo	Ч ОС ЗМ	Ц,С,Ю Леса.
Болшеклювый дронго	<i>Dicrurus annectans</i>	Crow-billed Drongo	Ч ЗМ (Ю) ПП	Ц,С,Ю Леса, мангры. До 800м.
Бронзовый дронго	<i>Dicrurus aeneus</i>	Bronzed Drongo	Ч ОС	Ц,С,Ю Опушки лесов, редколесье. До 2000м.
Малый ракетохвостый	<i>Dicrurus remifer</i>	Lesser Racket-	Ч ОС	Ц,С Вечнозеленые леса. От 800м.

дронго		tailed Drongo		
Волосатый дронго	<i>Dicrurus hottentottus</i>	Hair-crested Drongo	Ч ОС 3М	ЦС Леса. От 1000 до 2000м.
Ракетохвостый дронго	<i>Dicrurus paradiseus</i>	Greater Racket-tailed Drongo	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, сады, плантации. До 1700м.

Веерохвостковые. Rhipiduridae

Жемчужногрудая веерохвостка	<i>Rhipidura perlata</i>	Spotted Fantail	НЧ-Р ОС	Ю Вечнозеленые леса.
Ошейниковая веерохвостка	<i>Rhipidura javanica</i>	Malaysian Pied-Fantail	Ч ОС	Ц,С,Ю Луга, поля, кусты, сады, мангры.
Белогорлая веерохвостка	<i>Rhipidura albicollis</i>	White-throated Fantail	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса от 600м
Белолобая веерохвостка	<i>Rhipidura aureola</i>	White-browed Fantail	НЧ ОС	Ц,С Леса до 900м.

Монарховые мухоловки. Monarchidae

Черноголовый монарх	<i>Hypothymis azurea</i>	Black-naped Monarch	Ч ОС,3М	Ц,С,Ю Леса, открытые места до 1200м. 3М сады, мангры.
Чёрная райская мухоловка	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	Japanese Paradise-Flycatcher	Р 3М,ПР Бликий к угрожаемому состоянию	Ц,С,Ю Низменные леса, мангры.
Длиннохвостая мухоловка	<i>Terpsiphone paradisi</i>	Asian Paradise-Flycatcher	Ч ОС 3М	Ц,С Леса до 1500м. 3М также сады, мангры.

Врановые. Corvidae

Хохлатая малайская сойка	<i>Platylophus galericulatus</i>	Crested Jay	НЧ ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса до 750м
Траурная сорока	<i>Platysmurus leucopterus</i>	Black Magpie	НЧ ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Леса, лесные опушки. От 200м.
Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	Eurasian Jay	Ч ОС	Ц,С Леса. До 1800м.
Красноклювая лазоревая сорока	<i>Urocissa erythrorhyncha</i>	Red-billed Blue-Magpie	НЧ-Ч ОС	Ц,С Леса. До 1500м.
Зёленая сорока	<i>Cissa chinensis</i>	Common Green-Magpie	Ч ОС	Ц,С Леса. До 1800м.
Восточная	<i>Cissa</i>	Indochinese	НЧ ОС	Ц Вечнозеленые леса до 1500м

цисса	<i>hypoleuca</i>	Green-Magpie		
Индийская древесная сорока	<i>Dendrocitta vagabunda</i>	Rufous Treepie	НЧ-Ч ОС	ЦС Леса.
Серогрудая древесная сорока	<i>Dendrocitta formosae</i>	Gray Treepie	Ч ОС	Ц,С Леса. До 800м.
Чёрная ракетохвостая лесная сорока	<i>Crypsirina temia</i>	Racket-tailed Treepie	Ч ОС	Ц,С,Ю Смешанные леса, мангры, вырубки, бамбук. До 900м.
Ракетохвостая сорока	<i>Temnurus temnurus</i>	Ratchet-tailed Treepie	Ед Редкий/Случайный	С-В
Сорока	<i>Pica pica</i>	Eurasian Magpie	Ед Редкий/Случайный	С
Блестящий ворон	<i>Corvus splendens</i>	House Crow	Ед	Ц Ед Петчабури
Большеклювая ворона	<i>Corvus macrorhynchos</i>	Large-billed Crow	Ч ОС	Ц,С,Ю Открытые пространства, мангры, города.

Eupetidae

Флейтист-пастушок	<i>Eupetes macrocerus</i>	Malaysian Rail-babbler	НЧ Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса до 900м
-------------------	---------------------------	------------------------	---	-----------------------------

Жаворонковые. Alaudidae

Яванский жаворонок	<i>Mirafra javanica</i>	Australasian Bushlark	НЧ ОС	ЦС Сухие поля, болота, вырубки.
Бенгальский кустарниковый жаворонок	<i>Mirafra assamica</i>	Indochinese Bushlark	Ч ОС	Ц,С Культивируемые участки, поля.
Индийский жаворонок	<i>Alauda gulgula</i>	Oriental Skylark	НЧ ОС	Ц,С Сухие поля, болота, побережье

Ласточковые. Hirundinidae

Белоглазая речная ласточка	<i>Pseudochelidon sirintarae</i>	White-eyed River Martin	Ед Эндемик Вымирающий в критическом положении	Ц Озеро Beung Boraphet
Серогорлая ласточка (Малая береговая ласточка)	<i>Riparia chinensis</i>	Gray-throated Martin	Р	Ц,С
Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	Bank Swallow	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Открытые болотистый пространства, озера. До 800м
Одноцветная скалистая ласточка	<i>Ptyonoprogne concolor</i>	Dusky Crag-Martin	Ч ОС	Ц,Ю Скалы.
Деревенская	<i>Hirundo rustica</i>	Barn	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Открытые

ласточка		Swallow		пространства, горы, города.
Нитехвостая ласточка	<i>Hirundo smithii</i>	Wire-tailed Swallow	НЧ ОС	С, С-В Открытые речные поймы
Коричневогорлая ласточка	<i>Hirundo tahitica</i>	Pacific Swallow	Ч ОС	Ц,Ю Открытые пространства, Морские отмели, города
Рыжепоясничная ласточка	<i>Cecropis daurica</i>	Red-rumped Swallow	Ч ОС(В,Ю), ЗМ	Ц,С,Ю Открытые пространства, леса, скалы
Пёстрая ласточка	<i>Cecropis striolata</i>	Striated Swallow		ЦСЮ
Огненнобрюхая ласточка	<i>Cecropis badia</i>	Rufous-bellied Swallow		Ю
Воронок	<i>Delichon urbicum</i>	Common House-Martin	Р ЗМ	С Открытые пространства, леса.
Восточный воронок	<i>Delichon dasypus</i>	Asian House-Martin	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Открытые пространства, леса.
Непальский воронок	<i>Delichon nipalense</i>	Nepal House-Martin	ОР ЗМ	С Лес, скалы.

Stenostiridae

Золотобрюхая веерохвостка	<i>Chelidorhynx hypoxantha</i>	Yellow-bellied Fairy-Fantail		ЦС
Сероголовая канареечная мухоловка	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	Gray-headed Canary-Flycatcher		ЦСЮ

Синицевые. Paridae

Серая синица	<i>Parus cinereus</i>	Cinereous Tit	Ранее была подвидом Большой синицы (<i>Parus major</i>)	С-В,Ю Леса.
Восточная синица	<i>Parus minor</i>	Japanes Tit	Ранее была подвидом Большой синицы (<i>Parus major</i>)	С,З Хвойные деревья в вечнозеленых лесах. От 800м.
Желтощёкая синица	<i>Parus spilonotus</i>	Yellow-cheeked Tit	Ч ОС	С,З Вечнозеленые леса. Орт 900м.
Желтобровая синица	<i>Sylviparus modestus</i>	Yellow-browed Tit	НЧ ОС	С Вечнозеленые леса. До 1700м.
Султановая синица	<i>Melanochlora sultanea</i>	Sultan Tit	НЧ	Ц,С,Ю Леса. До 1000м.

Ремезы. Remizidae

Огненноголовый ремез	<i>Cephalopyrus flammiceps</i>	Fire-capped Tit	Р ЗМ	Крайний С Вечнозеленые леса. До 1400м.
----------------------	--------------------------------	-----------------	------	---

Длиннохвостые синицы. Aegithalidae

Черногорлый ополовник	<i>Aegithalos concinnus</i>	Black-throated Tit	Ч ОС	Крайний С Вечнозеленые леса. До 1500м.
-----------------------	-----------------------------	--------------------	------	---

Поползни. Sittidae

Каштановогрудый поползень	<i>Sitta cinnamoventris</i>	Chestnut-bellied Nuthatch	НЧ-Ч ОС Ранее был подвидом <i>Sitta castanea</i>	С
Каштановогрудый (бирманский) поползень	<i>Sitta neglecta</i>	Burmese Nuthatch	НЧ-Ч ОС Ранее был подвидом <i>Sitta castanea neglecta</i>	Ц,С Леса до 1800м.
Каштановобокий поползень	<i>Sitta nagaensis</i>	Chestnut-vented Nuthatch	Ч ОС	С Вечнозеленые леса. От 1300м.
Чернолобый поползень	<i>Sitta frontalis</i>	Velvet-fronted Nuthatch	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса до 1800м.
Лазурный поползень	<i>Sitta azurea</i>	Blue Nuthatch	Редкий/Случайный	Ю
Гигантский поползень	<i>Sitta magna</i>	Giant Nuthatch	НЧ ОС Вымирающий	С Леса от 1200 до 1800м.
Прекрасный поползень	<i>Sitta formosa</i>	Beautiful Nuthatch	ОР ОС Уязвимый	С Дой Па Хом Пок. Вечнозеленые леса от 1800м.

Стенолазы. Tichodromidae

Стенолаз	<i>Tichodroma muraria</i>	Wallcreeper	Ед Редкий/Случайный	
----------	---------------------------	-------------	------------------------	--

Пищуховые. Certhiidae

Двухцветная пищуха	<i>Certhia manipurensis</i>	Hume's Treecreeper	НЧ ОС	С,З Вечнозеленые леса от 1400м.
--------------------	-----------------------------	--------------------	-------	---------------------------------

Оляпки. Cinclidae

Буряя оляпка	<i>Cinclus pallasii</i>	Brown Dipper	Р ЗМ	С Реки в высокоствольных лесах. До 1000м.
--------------	-------------------------	--------------	------	---

Бюльбюлевые. Pycnonotidae

Толстоклювый бюльбюль	<i>Spizixos canifrons</i>	Crested Finchbill		Крайний С Горы до 1900м.
Пегий бюльбюль	<i>Pycnonotus melanoleucos</i>	Black-and-white Bulbul	НЧ-Р ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. До 1800м.

Волосатый буюльбуюль	<i>Pycnonotus eutilotus</i>	Puff-backed Bulbul	НЧ ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса, опушки.
Черноголовый буюльбуюль	<i>Pycnonotus atriceps</i>	Black-headed Bulbul	Ч ОС	Ц,С,Ю Опушки леса. До 1600м.
Желтошапочный буюльбуюль	<i>Pycnonotus zeylanicus</i>	Straw-headed Bulbul	Р ОС Уязвимый	Ю Вечнозеленые леса у ручьев и рек. До 250м.
Пёстрый буюльбуюль	<i>Pycnonotus striatus</i>	Striated Bulbul	Ч ОС	С Опушки леса. От 1200м
Чернохотый буюльбуюль	<i>Pycnonotus flaviventris</i>	Black-crested Bulbul	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса
Чешуйчатый буюльбуюль	<i>Pycnonotus squamatus</i>	Scaly-breasted Bulbul	Ч ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. До 1000м.
Серебрюхий буюльбуюль	<i>Pycnonotus cyaniventris</i>	Gray-bellied Bulbul	Ч ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. До 1000м.
Краснощёкий буюльбуюль	<i>Pycnonotus jocosus</i>	Red-whiskered Bulbul	Ч ОС	Ц,С,Ю Открытые пространства, вырубкн, плантации. До 1800м.
Бородатый буюльбуюль	<i>Pycnonotus xanthorrhous</i>	Brown-breasted Bulbul	Ч ОС	Крайний С Вырубкн, вторичная растительность. До 1200м.
Китайский буюльбуюль	<i>Pycnonotus sinensis</i>	Light-vented Bulbul	Ед	С
Золотобрюхий буюльбуюль	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	Sooty-headed Bulbul	Ч ОС	Ц,С Открытые леса, окультуренные местности, сады. До 1800м.
Пестрогорлый буюльбуюль	<i>Pycnonotus finlaysoni</i>	Stripe-throated Bulbul	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, опушки, посадки. До 900м.
Желтощёкий буюльбуюль	<i>Pycnonotus flavescens</i>	Flavescent Bulbul	Ч ОС	Ц,С Редколесье, луга. От 900м.
Желтобрюхий буюльбуюль	<i>Pycnonotus goiavier</i>	Yellow-vented Bulbul	Ч ОС	Ц,Ю Окультуренные зоны, вырубкн,

				пальмы, сады, побережье.
Малайский бюльбюль	<i>Pycnonotus plumosus</i>	Olive-winged Bulbul	Ч ОС	Ю Вторичные леса, морское побережье, острова.
Бюльбюль Бленфорда	<i>Pycnonotus blanfordi</i>	Streak-eared Bulbul	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, сады, окультуренные зоны, города.
Белоглазый бюльбюль	<i>Pycnonotus simplex</i>	Cream-vented Bulbul	НЧ ОС	Ю Лесные опушки. До 700м.
Красноглазый бюльбюль	<i>Pycnonotus brunneus</i>	Red-eyed Bulbul	Ч ОС	Ю Лесные опушки. До 900м.
Малый бюльбюль	<i>Pycnonotus erythrophthalmos</i>	Spectacled Bulbul	Ч ОС	Ю Лесные опушки. До 800м.
Малайский бюльбюль	<i>Tricholestes (Hypsipetes) criniger</i>	Hairy-backed Bulbul	Ч ОС	Ю Вечнозеленые леса. До 900м.
Карликовый манишковый бюльбюль	<i>Alophoixus (Criniger) finschii</i>	Finsch's Bulbul	НЧ ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Крайний Ю Вечнозеленые леса. В нижнем ярусе. До 600м
Желтобрюхий бюльбюль	<i>Alophoixus (Criniger) flaveolus</i>	White-throated Bulbul	НЧ-Ч ОС	З Вечнозеленые леса. В нижнем ярусе. До 1400м.
Бледнобрюхий манишковый бюльбюль	<i>Alophoixus (Criniger) pallidus</i>	Puff-throated Bulbul	Ч ОС	Ц,С Вечнозеленые леса. В нижнем ярусе. До 1200м.
Бурый манишковый бюльбюль	<i>Alophoixus (Criniger) ochraceus</i>	Ochraceous Bulbul	Ч ОС	Ц,Ю Вечнозеленые леса. В нижнем ярусе. До 900м
Серощёкий манишковый бюльбюль	<i>Alophoixus (Criniger) bres</i>	Gray-cheeked Bulbul	НЧ ОС	Ю Вечнозеленые леса. У земли.
Жёлтый манишковый бюльбюль	<i>Alophoixus (Criniger) phaeocephalus</i>	Yellow-bellied Bulbul	Ч ОС	Ю Вечнозеленые леса. В нижнем ярусе. До 900м
Полосатый бюльбюль	<i>Iole (Hypsipetes) virescens (H. viridescens)</i>	Olive Bulbul	Ч ОС	Ц,С-З Леса. До 900м.
Сероглазый восточный бюльбюль	<i>Iole (Hypsipetes) propinqua</i>	Gray-eyed Bulbul	Ч ОС, НЧ Юг	Ц,С,Ю Леса. До 1100м.

Буробрюхий восточный бюльбюль	<i>Iole (Hypsipetes) olivacea (H. charlottae)</i>	Buff-vented Bulbul	Ч ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Леса. До 750м.
Белоголовый бюльбюль	<i>Hypsipetes leucocephalus (H. madagascariensis)</i>	Black Bulbul	Ч ОС(С-3,3) ЗМ	Ц,С Леса. От 500м.
Белоголовый восточный бюльбюль	<i>Hypsipetes thompsoni</i>	White-headed Bulbul	НЧ ОС	С-3,3 Леса. От 900 до 2000м.
Рыжеухий бюльбюль	<i>Hemixos flava</i>	Ashy Bulbul	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса.
Горный бюльбюль	<i>Ixos mccllellandii</i>	Mountain Bulbul	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса. От 800м.
Пестрогрудый восточный бюльбюль	<i>Ixos malaccensis</i>	Streaked Bulbul	Ч ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. До 900м.

Безхвостые тимелии. Pnoerygidae

Малая бесхвостая тимелия	<i>Pnoeryga pusilla</i>	Pygmy Cupwing	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса. От 1200м.
--------------------------	-------------------------	---------------	------	-----------------------

Короткокрылые камышовки. Cettiidae

Бледноногая короткокрылая камышовка	<i>Urosphena (Cettia) pallidipes</i>	Pale-footed Bush-Warbler	НЧ ОС	С Луга, заросли. Дл 1800м.
Короткохвостка	<i>Urosphena (Cettia)squameiceps</i>	Asian Stubtail	НЧ ЗМ	Ц,С,Ю Леса до 2000м.
Желгобровая тезия	<i>Tesia cyaniventer</i>	Gray-bellied Tesia	НЧ ОС	С Вечнозеленые леса. От 1000м.
Золотоголовая тезия	<i>Tesia olivea</i>	Slaty-bellied Tesia	НЧ-Ч ОС	Ц,С Вечнозеленые леса, около ручьев. От 900м.
Рододендровая короткокрылая камышовка	<i>Cettia major</i>	Chestnut-crowned Bush-Warbler	ОР ЗМ	С Леса, заросли. От 1500 до 2200м.
Красноголовая тезия	<i>Cettia (Tesia) castaneocoronata</i>	Chestnut-headed Tesia	НЧ ОС	С Вечнозеленые леса. От 1600м.
Желтобрюхая расписная пеночка	<i>Abroscopus superciliaris</i>	Yellow-bellied Warbler	Ч ОС	Ц,С,Ю Бамбук, опушки леса. До 1500м.
Рыжещёкая расписная пеночка	<i>Abroscopus albogularis</i>	Rufous-faced Warbler	Р ОС	С Вечнозеленые леса, бамбук. От 600 до 1400м.
Горная портниха	<i>Phyllergates cucullatus</i>	Mountain Tailorbird	Ч ОС	С,Ю Лес, бамбук. От 1000 до 2200м.
Бамбуковая	<i>Horornis diphone</i>	Japanese	Р ЗМ	С Опушки леса, заросли.

камышевка	<i>(Cettia canturians)</i>	Bush-Warbler		До 1500м.
Зондская короткрылая камышовка	<i>Horornis (Cettia) vulcanius</i>	Sunda Bush-Warbler	ЕД	
Оливковая короткокрылая камышовка	<i>Horornis (Cettia) flavolivaceus</i>	Aberrant Bush-Warbler	НЧ ЗМ	С Опушки леса, заросли. От 1200м.

Пеночки. Phylloscopidae

Буряя пеночка	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Dusky Warbler	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Деревья на открытых местах около воды, мангры.
Гималайская пеночка	<i>Phylloscopus affinis</i>	Tickell's Leaf Warbler	Р	С
Китайская пеночка	<i>Phylloscopus subaffinis</i>	Buff-throated Warbler	Р	С
Пеночка Арманда	<i>Phylloscopus armandii</i>	Yellow-streaked Warbler	Ч ЗМ	Ц,С Редколесье, открытые участки с кустами,опушки леса. До 1300м.
Голосистая пеночка	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	Radde's Warbler	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Открытые леса, луга. До 2000м.
Золотополосая пеночка	<i>Phylloscopus pulcher</i>	Buff-barred Warbler	НЧ ЗМ	С-З Вечнозеленые леса. От 1500м.
Серогорлая пеночка	<i>Phylloscopus maculipennis</i>	Ashy-throated Warbler	НЧ ОС	С Вечнозеленые леса. От 2000м.
Корольковая пеночка	<i>Phylloscopus proregulus</i>	Pallas's Leaf Warbler	НЧ ЗМ	Ц,С Леса от 1200м,
	<i>Phylloscopus chloronotus</i>	Pale-rumped Warbler		С
Амурская пеночка	<i>Phylloscopus yunnanensis</i>	Chinese Leaf Warbler		ЦС
Зарничка	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Yellow-browed Warbler	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Леса, сады. До 2000м.
Тускляя пеночка	<i>Phylloscopus humei</i>	Hume's Warbler		ЦС
Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	Arctic Warbler	ЗМ(Ц,Ю) ПР	Ц,С,Ю Леса, сады, мангры. До 1800м.
Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Greenish Warbler	Ч ЗМ	Ц,С Леса, бамбук.
Двупоясковая пеночка	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	Two-barred Warbler	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Леса, бамбук. До 800м.

Бледноногая пеночка	<i>Phylloscopus tenellipes</i>	Pale-legged Leaf Warbler	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Леса, мангры, сады. До 1300м.
Сахалинская пеночка	<i>Phylloscopus borealoides</i>	Sakhalin Leaf Warbler		Ц
Светлоголовая пеночка	<i>Phylloscopus coronatus</i>	Eastern Crowned Leaf Warbler	Ч ЗМ(Ю), ПР	Ц,С,Ю Леса, мангры, сады.
Корольковидная пеночка	<i>Phylloscopus reguloides</i>	Blyth's Leaf Warbler	Ч ЗМ	Ц,С Вечнозеленые леса. От 600м.
Пеночка Клаудии	<i>Phylloscopus claudiae</i>	Claudia's Leaf Warbler		СЮ
Белохвостая пеночка	<i>Phylloscopus davisoni</i>	Davison's Leaf Warbler	Ч ОС	Ц,С Вечнозеленые леса. От 1000м.
	<i>Phylloscopus ogilviegranti</i>	Kloss's Leaf Warbler	Ранее подвид Белохвостой пеночки <i>Phylloscopus davisoni</i>	С
Чернобровая пеночка	<i>Phylloscopus cantator</i>	Yellow-vented Warbler	Р ЗМ	Ц,С Вечнозеленые леса. До 1700м.
Пеночка Слейтера	<i>Phylloscopus ricketti</i>	Sulphur-breasted Warbler	Ч ЗМ	Ц,С Леса до 1200м.
Горная пеночка	<i>Phylloscopus trivirgatus</i>	Mountain Warbler	Редкий/Случайный	Ю
Серокоронная расписная пеночка	<i>Seicercus tephrocephalus</i>	Gray-crowned Warbler	Иногда как подвид Золотоглазой расписной пеночки <i>Seicercus burkii</i>	ЦСЮ
Расписная пеночка Алстрома	<i>Seicercus soror</i>	Plain-tailed Warbler	Ранее подвид Золотоглазой расписной пеночки <i>Seicercus burkii</i>	ЦСЮ
Расписная пеночка Мартенса	<i>Seicercus omeiensis</i>	Martens's Warbler	ЗМ	ЦС
Пеночка Уистлера	<i>Seicercus whistleri</i>	Whistler's Warbler	ЗМ	
Расписная пеночка Бианки	<i>Seicercus valentini</i>	Bianchi's Warbler	ЗМ	ЦС
Серощёкая расписная пеночка	<i>Seicercus poliogenys</i>	Gray-cheeked Warbler	ЗМ	С
Красноголовая	<i>Seicercus</i>	Chestnut-	ЗМ	ЦСЮ

расписная пеночка	<i>castaniceps</i>	crowned Warbler		
-------------------	--------------------	-----------------	--	--

Камышевки. Acrocephalidae

Толстоклювая камышевка	<i>Iduna (Acrocephalus) aedon</i>	Thick-billed Warbler	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Поля, болота, сухие места. До 1500м.
Пестроголовая камышевка	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	Black-browed Reed-Warbler	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Луга, поля. До 800м.
Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	Paddyfield Warbler	Р ЗМ	Ц,С Луга, болота, озера.
Кустарниковая камышовка	<i>Acrocephalus concinens</i>	Blunt-winged Warbler	НЧ ЗМ	Ц,С Луга. До 800м.
Маньчжурская камышевка	<i>Acrocephalus tangorum</i>	Manchurian Reed-Warbler	Р ЗМ	С-В
Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Blyth's Reed-Warbler	Ед ЗМ	
Большепклювая камышевка	<i>Acrocephalus orinus</i>	Large-billed Reed-Warbler	ОР ЗМ Уязвимый	С
Восточная дроздовая камышевка	<i>Acrocephalus orientalis (A,arundinaceus)</i>	Oriental Reed-Warbler	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Открытые пространства с нмзкими деревьями.
Туркестанская камышевка	<i>Acrocephalus stentoreus</i>	Clamorous Reed-Warbler	ОР ЗМ	С Низинные болота.

Locustellidae

Болотная длиннохвостая камышевка	<i>Megalurus palustris</i>	Striated Grassbird	Ч ОС	Ц,С Луга, низинные болота, тростник.
Певчий сверчок	<i>Locustella certhiola</i>	Pallas's Grasshopper-Warbler	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Травяные и тростниковые болота, берега озер.
Пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata</i>	Lanceolated Warbler	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Болота, луга. До 1800м.
Бурая пестрогрудка	<i>Locustella luteoventris</i>	Brown Bush-Warbler	ОР	С
Сибирская пестрогрудка	<i>Locustella tacsanowskia</i>	Chinese Bush-Warbler	ОР	С
Малая пестрогрудка	<i>Locustella davidi</i>	Baikal Bush-Warbler	Ед	Ц,С
	<i>Locustella mandelli</i>	Russet Bush-Warbler	ОР	С

Цистиколовые. Cisticolidae

Веерохвостая цистикола	<i>Cisticola juncidis</i>	Zitting Cisticola	Ч ОС	Ц,С,Ю Луга, болота.
Золотистоголовая цистикола	<i>Cisticola exilis</i>	Golden-headed Cisticola	Ч ОС	Ц,С Луга, болота с высокой травой. До 800м.
Славка-портниха	<i>Orthotomus</i>	Common	Ч ОС	Ц,С,Ю Сады, открытые леса

	<i>sutorius</i>	Tailorbird		и пространства, мангры. До 1500м
Черногорлая портниха	<i>Orthotomus atrogularis</i>	Dark-necked Tailorbird	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, мангры.. До 1200м.
Пепельная портниха	<i>Orthotomus ruficeps (O.sepium)</i>	Ashy Tailorbird	Ч ОС	Ю Мангры, побережье, болотистый лес.
Красноголовая славка-портниха	<i>Orthotomus sericeus</i>	Rufous-tailed Tailorbird	Ч ОС	Ю Опушки леса, вторичная растительность. До 400м.
Малайская приния	<i>Prinia polychroa</i>	Brown Prinia	НЧ-Ч	Ц,С Сухие поляны в лесах. До 800м.
Горная приния	<i>Prinia superciliaris</i>	Hill Prinia	Р ОС	Ц,С
Рыжая приния	<i>Prinia rufescens</i>	Rufescent Prinia	Ч ОС	ЦСЮ Луга, заросли, открытые вечнозеленые леса. До 800м
Пепельная приния	<i>Prinia hodgsonii</i>	Gray-breasted Prinia	ОС	Ц,С Луга, заросли. До 1500м.
Желтобрюхая приния	<i>Prinia flaviventris</i>	Yellow-bellied Prinia	Ч ОС	Ц Луга, болота с высокой травой. До 800м.
Буроголовая приния	<i>Prinia inornata</i>	Plain Prinia	Ч ОС	Ц,С Болота, друды, каналы, мангры. До 800м.

Славковые. *Sylviidae*

Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	Lesser Whitethroat	Р ЗМ	Ц,С Вырубки. До 1300м.
------------------	-----------------------	--------------------	------	------------------------

Толстоклювые синицы. *Paradoxornithidae*.

Золотоглазая тимелия	<i>Chrysomma sinense</i>	Yellow-eyed Babbler	Ч ОС	Ц,С Луга и т.п. До 1800м.
Сероголовая сутора	<i>Psittiparus gularis</i>	Gray-headed Parrotbill	НЧ ОС	С Вечнозеленые леса, вторичная растительность. От 1200 до 1800м.
Пятнистогрудая сутора	<i>Paradoxornis guttaticollis</i>	Spot-breasted Parrotbill	НЧ ОС	Крайний С Трава и вырубки в горах. От 1200 до 2100м.
Чернобровая сутора	<i>Chleuasicus atrosuperciliaris</i>	Pale-billed Parrotbill	Р ОС	Крайний С Опушки леса, бамбук. От 1200 до 2000м.
Сероухая сутора	<i>Suthora nipalensis</i>	Black-throated Parrotbill	НЧ ОС	С Опушки леса, бамбук. От 1200 до 2000м.
Короткохвостая сутора	<i>Neosuthora davidiana</i>	Short-tailed Parrotbill	Р ОС	С Трава, бамбук. От 600м.

Белоглазковые. *Zosteropidae*

Красноухая юхина	<i>Yuhina castaniceps</i>	Striated Yuhina	Ч ОС	Ц,С Леса. От 900 до 1800м.
Индокитайская	<i>Yuhina</i>	Indochinese		ЦС

юхина	<i>torqueola</i>	Yuhina		
Желтозатылочная юхина	<i>Yuhina flavicollis</i>	Whiskered Yuhina	Ч ОС	Крайний С Вечнозеленые леса. От 1200 до 2200м.
Бирманская юхина	<i>Yuhina humilis</i>	Burmese Yuhina	НЧ ОС	С-З Вечнозеленые леса. От 1200.
Буробочная белоглазка	<i>Zosterops erythropleurus</i>	Chestnut-flanked White-eye	Ч ЗМ	Ц,С Леса, От 1000м.
Восточная белоглазка	<i>Zosterops palpebrosus</i>	Oriental White-eye	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, кусты Ю мангры, культурные ареалы. До 1800м.
Японская белоглазка	<i>Zosterops japonicus</i>	Japanese White-eye	Ч ЗМ	Ц,С Леса, культурные ареалы. От 1000м.
Серогрудая белоглазка	<i>Zosterops everetti</i>	Everett's White-eye	Ч ОС	Ц,Ю Леса только на материке, До 1800м.

Тимелиевые. Timaliidae.

Красношапочная тимелия	<i>Timalia pileata</i>	Chestnut-capped Babbler	Ч ОС	Ц,С Вырубки, высокая трава. До 1400м.
Желтогрудая синицевая тимелия	<i>Mixornis gularis</i>	Pin-striped Tit-Babbler	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, вырубки, бамбук.
Пушистый синицевый бабблер	<i>Macronus ptilosus</i>	Fluffy-backed Tit-Babbler	НЧ-Р ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Лесные опушки, болотистые леса, бамбук.
Золотоголовый стахирис	<i>Cyanoderma (Stachyris) chrysaenum</i>	Golden Babbler	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса. От 900 до 2000м.
Краснокрылый стахирис	<i>Cyanoderma (Stachyris) erythropterum</i>	Chestnut-winged Babbler	Ч ОС	Ю Вечнозеленые и старичные леса до 800м.
Желтогрудый стахирис	<i>Cyanoderma (Stachyris) ambiguum</i>	Buff-chested Babbler	Ч ОС	С, З Луга, редколесье, бамбук.
Рыжешапочный стахирис	<i>Cyanoderma (Stachyris) rufifrons</i>	Rufous-fronted Babbler	Ч ОС	Ц,С,Ю Луга, редколесье, бамбук. До 2100м.
Крапивниковый бабблер	<i>Spelaeorhis reptatus</i>	Gray-bellied Wren-Babbler		С
Красноносая кривоклювая тимелия	<i>Pomatorhinus ochraceiceps</i>	Red-billed Scimitar-Babbler	НЧ ОС	Ц,С Вечнозеленые леса, бамбук. От 600 до

				1600м.
Коралловоносовая кривоклювая тимелия	<i>Pomatorhinus ferruginosus</i>	Coral-billed Scimitar-Babbler	Ч ОС	Ц,С Вечнозеленые леса. От 1200 до 2000м.
Гималайская кривоклювая тимелия	<i>Pomatorhinus schisticeps</i>	White-browed Scimitar-Babbler	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, бамбук, луга. До 2000м.
Красноспинная кривоклювая тимелия	<i>Pomatorhinus montanus</i>	Chestnut-backed Scimitar-Babbler	Редкий/Случайный	Ю Леса, бамбук, луга.
Большая кривоклювая тимелия	<i>Megapomatorhinus (Pomatorhinus) hypoleucos</i>	Large Scimitar-Babbler	Ч ОС	Ц,С Леса, бамбук. До 1000м.
Краснощёкая кривоклювая тимелия	<i>Megapomatorhinus (Pomatorhinus) erythrogenys</i>	Rusty-cheeked Scimitar-Babbler	Ч ОС	С-3 Луга, вырубки, открытые леса. От 1200 до 2000м.
Черногорлый стахирис	<i>Stachyris nigricollis</i>	Black-throated Babbler	НЧ-Ч ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю-3 Низинные вечнозеленые леса, в т.ч. болотистые.
Краснопоясничный стахирис	<i>Stachyris maculata</i>	Chestnut-rumped Babbler	НЧ ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. От 200м.
Серогорлый стахирис	<i>Stachyris nigriceps</i>	Gray-throated Babbler	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса. До 1800м.
Сероголовый стахирис	<i>Stachyris poliocephala</i>	Gray-headed Babbler	НЧ ОС	Ю Вечнозеленые леса. До 700м.
Белоухий стахирис	<i>Stachyris leucotis</i>	White-necked Babbler	Р ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса.
Пятнистый стахирис	<i>Stachyris striolata</i>	Spot-necked Babbler	НЧ ОС	Ц,Ю Вечнозеленые леса. До 1500м.

Замляные тимелии. Pellorneidae.

Около земли и на земле.

Усатая кустарниковая тимелия	<i>Malacopteron magnirostre</i>	Moustached Babbler	Ч ОС	Ю Вечнозеленые леса. До 900м.
Черношапочная	<i>Malacopteron affine</i>	Sooty-capped	Р ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Опушки леса.

кустарниковая тимелия		Babbler	состоянию	
Краснолобая тимелия	<i>Malacopteron cinereum</i>	Scaly-crowned Babbler	Ч (Ю), НЧ (Ц)	Ц,Ю Ю Вечнозеленые леса. До 800м.
Рыжеголовая кустарниковая тимелия	<i>Malacopteron magnum</i>	Rufous-crowned Babbler	НЧ ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса рядом с Андаманским морем.
Воротниковая тимелия	<i>Gampsorhynchus torquatus (G.rufulus)</i>	Collared Babbler		ЦЮ
Каштановая альциппа	<i>Schoeniparus (Alcippe) castaneiceps</i>	Rufous-winged Fulvetta	Ч ОС	Ц,С Вечнозеленые леса от 1200м.
Рыжегорлая альциппа	<i>Schoeniparus (Alcippe) rufogularis</i>	Rufous-throated Fulvetta	Р ОС	Ц,С Вечнозеленые леса до 900м.
Оливковобокая альциппа	<i>Schoeniparus (Alcippe) dubius</i>	Rusty-capped Fulvetta	Редкий/Случайный	
Пятнистогрудая земляная тимелия	<i>Pellorneum ruficeps</i>	Puff-throated Babbler	Ч ОС	Ц,С,Ю Лес, вырубки, бамбук. До 1800м.
Черношапочная земляная тимелия	<i>Pellorneum capistratum</i>	Black-capped Babbler	Ч ОС	Ю Вечнозеленые леса. До 750м.
Белобрюхая земляная тимелия	<i>Pellorneum albiventre</i>	Spot-throated Babbler	НЧ ОС	С Луга, вырубки, бамбук. От 1100 до 2100м.
Рыжегрудая мышьяная тимелия	<i>Pellorneum (Trichastoma) tickelli</i>	Buff-breasted Babbler	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса до 1500м.
Короткохвостая мышьяная тимелия	<i>Pellorneum (Trichastoma) malaccense</i>	Short-tailed Babbler	НЧ ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. До 900м.
Мангровая мышьяная тимелия	<i>Pellorneum (Trichastoma) rostratum</i>	White-chested Babbler	НЧ ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. От 200м.
Двуцветная	<i>Pellorneum (Trichastoma)</i>	Ferruginous	НЧ ОС	Ю

мышинная тимелия) <i>bicolor</i>	s Babbler		Вечнозеленые леса. От 200м.
Кенопя	<i>Kenopia striata</i>	Striped Wren-Babbler	Р ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. До 300м.
Пестрогрудая крапивниковая тимелия	<i>Napothera epilepidota</i>	Eyebrowed Wren-Babbler	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса. От 1000 до 2100м, на Ю ниже.
Краснохвостая мышинная тимелия	<i>Turdinus(Trichastoma) abbotti</i>	Abbott's Babbler	Ч ОС	Ц,Ю Вечнозеленые леса. До 900м.
Таиландская мышинная тимелия	<i>Turdinus(Trichastoma) sepiarius</i>	Horsfield's Babbler	Р ОС	Ю Вечнозеленые леса. До 700м.
Большая крапивниковая тимелия	<i>Turdinus (Napothera) macrodactylus</i>	Large Wren-Babbler	Р ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. От 200м.
Тёмная крапивниковая тимелия	<i>Turdinus(Napothera) crispifrons</i>	Limestone Wren-Babbler	Ч ОС	Ц,С Леса, вырубки. До 900м.
Короткохвостая крапивниковая тимелия	<i>Turdinus(Napothera) brevicaudatus</i>	Streaked Wren-Babbler	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса. От 1600м.
Китайская травяная тимелия	<i>Graminicola striatus</i>	Chinese Grassbird	Уничтоженный	Ц

Кустарницы. *Leiothrichidae*.

Бурохвостая альциппа	<i>Alcippe brunneicauda</i>	Brown Fulvetta	Ч ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса у ручьев. До 900м.
Сероголовая альциппа	<i>Alcippe poioicephala</i>	Brown-cheeked Fulvetta	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, бамбук. До 1100м.
Серощекая альциппа	<i>Alcippe fratercula (A.morrisonia)</i>	Yunnan (Gray-cheeked) Fulvetta	Ч ОС	Ц,С Вечнозеленые леса. До 900м.
Малайская альциппа	<i>Alcippe peracensis</i>	Mountain Fulvetta	НЧ ОС	Ц Вечнозеленые леса. До 1200м.
Чернолобая	<i>Alcippe grotei</i>	Black-browed	НЧ ОС	Ю-В

альциппа		Fulvetta		
Кутия	<i>Cutia nipalensis</i>	Himalayan Cutia	Р ОС	С С Вечнозеленые леса. От 1200 до 2100м.
Белохохлая тимелия	<i>Garrulax leucolophus</i>	White-crested Laughingthrush	Ч ОС	Ц,С Леса, бамбук. До 1200м.
Ожерелковая кустарница	<i>Garrulax monileger</i>	Lesser Necklaced Laughingthrush	Ч ОС	Ц,С Леса. До 1200м.
Траурная кустарница	<i>Garrulax lugubris</i>	Black Laughingthrush	Редкий/Случайный	Ю
Камбоджийская белошейная кустарница	<i>Garrulax ferrarius</i>	Cambodian Laughingthrush	ОР ОС Бликий к угрожаемому состоянию	З Леса.
Белошейная кустарница	<i>Garrulax strepitans</i>	White-necked Laughingthrush	НЧ-Ч ОС	Ц,С Вечнозеленые леса. От 500 до 1800м.
Пятнистая кустарница	<i>Garrulax merulinus</i>	Spot-breasted Laughingthrush	Р ОС	Крайний С Леса, вторичная растительность. До 1800м.
Галстучная кустарница	<i>Ianthocincla (Garrulax) pectoralis</i>	Greater Necklaced Laughingthrush	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, бамбук. До 1200м.
Белоухая кустарница	<i>Ianthocincla (Garrulax) chinensis</i>	Black-throated Laughingthrush	Ч ОС	Ц,С Леса, вторичная растительность. До 1400м.
Каштановоголовая кустарница	<i>Ianthocincla (Garrulax) mitrata</i>	Chestnut-capped Laughingthrush	Редкий/Случайный	СЮ
Белощёкая кустарница	<i>Ianthocincla (Garrulax) sannio</i>	White-browed Laughingthrush	Ч ОС	Крайний С Луга, вторичная растительность, вырубки. От 1000м.
Серебряноухая кустарница	<i>Trochalopteron melanostigma</i>	Silver-eared Laughingthrush		С-3
Малайская кустарница	<i>Trochalopteron peninsulae</i>	Malayan Laughingthrush		Ю Горы.
Краснохвостая	<i>Trochalopteron</i>	Red-tailed	Р ОС	С

кустарница	<i>(Garrulax) milnei</i>	Laughingthrush		Вечнозеленые леса. До 1800м.
Чёрно-белая цветная тимелия	<i>Heterophasia melanoleuca</i>	Black-backed Sibia	Ч ОС	Ц,С Вечнозеленый лес. От 1000м.
Длиннохвостая цветная тимелия	<i>Heterophasia picaoides</i>	Long-tailed Sibia	Ч ОС	Ц,С С Вечнозеленый лес. От 900 до 1800м.
Белоухий лиотрикс	<i>Leiothrix argentauris</i>	Silver-eared Mesia	Ч ОС	С,Ю(?) Леса. Оти 1300 до 2000м.
Красноспинная цветная тимелия	<i>Minla (Heterophasia) annectens</i>	Rufous-backed Sibia	Ч ОС	ЦС Вечнозеленый лес. От 1000 до 2000м.
Краснолицая лиоцихла	<i>Liocichla ripponi (Garrulax phoeniceus)</i>	Scarlet-faced (Red-faced) Liocichla	Р ОС	С Вечнозеленые леса. От 1800м.
Очковая сибия	<i>Actinodura ramsayi</i>	Spectacled Barwing	Ч ОС	С Леса, тоава. Оит 2100 до 2100м.
Синекрылая минла	<i>Actinodura (Minla) cyanouroptera</i>	Blue-winged Minla	Ч ОС	С,З Вечнозеленые леса. От 900 до 2000м.
Полосатогорлая минла	<i>Actinodura (Minla) strigula</i>	Chestnut-tailed Minla	Ч ОС	С З Вечнозеленые леса. От 1600

Иреновые. Irenidae.

Голубая ирена	<i>Irena puella</i>	Asian Fairy-bluebird	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса до 1500м. Смешанные леса ниже.
---------------	---------------------	----------------------	------	--

Мухоловковые. Muscicapidae.

Сибирская мухоловка	<i>Muscicapa sibirica</i>	Dark-sided Flycatcher	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Леса, сады, мангры. До 2000м.
Ширококлювая мухоловка	<i>Muscicapa latirostris (M. dauurica)</i>	Asian Brown Flycatcher	Ч ЗМ, НЧ ОС(С)	Ц,С,Ю Открытые пространства, опушки леса, сады, мангры. До 1500м.
Буропестрая мухоловка	<i>Muscicapa williamsoni</i>	Brown-streaked Flycatcher	НЧ Р(Ю), ПР (Ц)	Ц,Ю Опушки леса, сады. До 1300м.
Рыжехвостая мухоловка	<i>Muscicapa muttui</i>	Brown-breasted	ОР ЗМ	С Вечнозеленые леса.

		Flycatcher		
Рыжая мухоловка	<i>Muscicapa ferruginea</i>	Ferruginous Flycatcher	НЧ ЗМ ПР	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса до 2000м.
Сорочий шама-дрозд	<i>Copsychus saularis</i>	Oriental Magpie-Robin	Ч ОС	Ц,С,Ю Редколесье, Мангры, сады, города и т.п. До 1800м.
Рыжехвостый шама-дрозд	<i>Copsychus pyrropygus</i>	Rufous-tailed Shama	Р ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Крайний Ю Дождевые и болотистые леса.
Белопоясничный шама-дрозд	<i>Copsychus malabaricus</i>	White-rumped Shama	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, кусты, бамбук. До 1500м.
Белошейниковая мухоловка	<i>Anthipes monileger</i>	White-gorgeted Flycatcher		С
Кашмирская мухоловка	<i>Anthipes solitaris</i>	Rufous-browed Flycatcher		Ю
Белохвостая мухоловка-циорнис	<i>Cyornis concretus</i>	White-tailed Flycatcher	Р ОС	Крайний Ю Вечнозеленые леса, часто у рек. До 1000м.
Хайнаньская голубая мухоловка-циорнис	<i>Cyornis hainanus</i>	Hainan Blue-Flycatcher	Ч ОС	Ц,С Леса, бамбак. До 800м.
Светло-голубая мухоловка-циорнис	<i>Cyornis unicolor</i>	Pale Blue-Flycatcher	НЧ ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса. До 1600м.
Голубогорлая мухоловка-циорнис	<i>Cyornis rubeculoides</i>	Blue-throated Flycatcher	Ч ОС(Ц), НЧ ЗМ(Ю)	Ц,С,Ю Леса от 1000м. ЗМ леса, сады, мпнгры До 1700м.
Большая голубая мухоловка-циорнис	<i>Cyornis magnirostris</i>	Large Blue-Flycatcher	Ч ЗМ	Ю Вечнозеленые леса.
Горная голубая мухоловка-циорнис	<i>Cyornis banyumas</i>	Hill Blue-Flycatcher	Ч ОС, ЗМ(Ю)	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса. От400 до 1100м, ЗМ и ниже.
Малайская мухоловка-циорнис	<i>Cyornis turcosus</i>	Malaysian Blue-Flycatcher	Близкий к угрожаемому состоянию	Ю
Голубая мухоловка-циорнис Тикела	<i>Cyornis tickelliae</i>	Tickell's Blue-Flycatcher	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, бамбук, кусты. До 600м.
Мангровая	<i>Cyornis rufigastra</i>	Mangrove	ОР ОС	Ю Мангры.

голубая мухоловка-циорнис		Blue-Flycatcher		
Бурогрудая джунглевая мухоловка	<i>Cyornis (Rhinomyias) brunneatus</i>	Brown-chested Jungle-Flycatcher	Р ПР	Ц,Ю Леса.
Серогудая джунглевая мухоловка	<i>Cyornis (Rhinomyias) umbratilis</i>	Gray-chested Jungle-Flycatcher	НЧ-Р ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Крайний Ю Вечнозеленые леса до 900м.
Рыжегудая джунглевая мухоловка	<i>Cyornis (Rhinomyias) olivaceus</i>	Fulvous-chested Jungle-Flycatcher	Ч ОС	Ю Вечнозеленые леса до 900м.
Большая нилтава	<i>Niltava grandis</i>	Large Niltava	Ч ОС	Ц,С Вечнозеленые леса. От 900м.
Малая нилтава	<i>Niltava macgrigoriae</i>	Small Niltava	НЧ ОС	С Вечнозеленые леса. От900м
Нилтава Давида	<i>Niltava davidi</i>	Fujian Niltava	Р ЗМ	Ц Вечнозеленые леса. От900м
Рыжегрудая нилтава	<i>Niltava sundara</i>	Rufous-bellied Niltava	Ч ЗМ	С Вечнозеленые леса. От900м
Проворная нилтава	<i>Niltava vivida</i>	Vivid Niltava	НЧ ЗМ	Ц,С Вечнозеленые леса. От 750м.
Мухоловка-крошка	<i>Muscicapella hodgsoni</i>	Pygmy Blue-Flycatcher	Р ЗМ	Ц,С Вечнозеленые леса. От1200М
Синяя мухоловка	<i>Cyanoptila cyanomelana</i>	Blue-and-white Flycatcher	НЧ ПР	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса. До 1800м
Вердитерова лазурная мухоловка	<i>Eumyias thalassinus</i>	Verditer Flycatcher	Ч ОС, ЗМ	Ц,С,Ю Опушки вечнозеленых лесов. ЗМ сады, мангры.
Малый короткокрылый дрозд	<i>Brachypteryx leucophrys</i>	Lesser Shortwing	Ч ОС	Ц,С Вечнозеленые леса. От1000 до 2000м.
Белобровый короткокрылый дрозд	<i>Brachypteryx montana</i>	White-browed Shortwing	НЧ-Ч ОС	С Вечнозеленые леса. От1400м.
Соловей-свистун	<i>Larvivora sibilans</i>	Rufous-tailed Robin	Р ЗМ	Ц,С Леса, заросли. От 1200м.
Японская зарянка	<i>Larvivora akahige</i>	Japanese Robin	Ед ЗМ	Ц Лес.
Синий соловей	<i>Larvivora cyane</i>	Siberian	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Леса,

		Blue Robin		бамбук, заросли. До 1500м.
Ходсония	<i>Luscinia phaenicuroides</i>	White-bellied Redstart	Р ЗМ	Ц,С
Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	Bluethroat	Ч ЗМ	Ц,С Болота, луга .
Синяя птица	<i>Myophonus caeruleus</i>	Blue Whistling-Thrush	Ч ОС,ЗМ	Ц,С,Ю Реки с высокими берегами, выходы известняка, около пещер.
Белшапочная вилхвостка	<i>Enicurus leschenaulti</i>	White-crowned Forktail	Ч ОС	Ц,С,Ю Каменные речные берега в лесах. До 2000м.
Красношапочная вилхвостка	<i>Enicurus ruficapillus</i>	Chestnut-naped Forktail	НЧ ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ц,Ю Каменные речные берега в вечнозеленых лесах. До 900м.
Черноспинная вилхвостка	<i>Enicurus immaculatus</i>	Black-backed Forktail	НЧ ОС	С Каменные речные берега.
Сероспинная вилхвостка	<i>Enicurus schistaceus</i>	Slaty-backed Forktail	Ч ОС	Ц,С,Ю Каменные речные берега. От 400 до 1800м.
Тёмный соловей	<i>Calliope (Luscinia) obscura</i>	Black-throated Blue Robin	Ед Уязвимый	Крайний С
Соловей-красношейка	<i>Calliope (Luscinia) calliope</i>	Siberian Rubythroat	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Заросли, луга около воды. До 1800м.
Черногрудая красношейка	<i>Calliope (Luscinia) pectoralis</i>	White-tailed Rubythroat	Ед	Ц Заросли, болота.
Белхвостая горная зарянка	<i>Cinclidium leucurum</i>	White-tailed Robin	Р ЗМ	Ю
Синелобая горная зарянка	<i>Cinclidium frontale</i>	Blue-fronted Robin	Р ЗМ	С-З Горные леса.
Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Red-flanked Bluetail	НЧ ЗМ	С Леса от 1200м.
Гималайская	<i>Tarsiger rufilatus</i>	Himalayan		С

синехвостка		Bluetail		
Золотохвостый соловей	<i>Tarsiger chrysaeus</i>	Golden Bush-Robin	Р ЗМ	С Леса от 1900м.
Рыжегрудая мухоловка	<i>Ficedula dumetoria</i>	Rufous-chested Flycatcher	НЧ ОС	Ю Вечнозеленые леса до 800м.
Сорочья мухоловка	<i>Ficedula westermanni</i>	Little Pied Flycatcher	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса, опушки до 700м.
Восточная малая мухоловка	<i>Ficedula albicilla</i>	Taiga Flycatcher		ЦЮ
Синяя мухоловка	<i>Ficedula superciliaris</i>	Ultramarine Flycatcher	НЧ-Р ЗМ	С Диптерокарповые и хвойные леса. До 1700м.
Оранжевогорлая мухоловка	<i>Ficedula strophiate</i>	Rufous-gorgeted Flycatcher	Ч ЗМ	С Вечнозеленые леса от 900м.
Даурская желтоспинная мухоловка	<i>Ficedula zanthopygia</i>	Korean Flycatcher	Ч ПР, Р ЗМ	Ц,С,Ю Леса до 800м. Сады,мангры.
Китайская желтоспинная мухоловка	<i>Ficedula elisae</i>	Green-backed Flycatcher	Ед ЗМ	Ю Вечнозеленые леса, сады, мангры.
Японская желтоспинная мухоловка	<i>Ficedula narcissina</i>	Narcissus Flycatcher	Р ЗМ	Ю Вечнозеленые леса, сады, мангры.
Таёжная мухоловка	<i>Ficedula mugimaki</i>	Mugimaki Flycatcher	НЧ ЗМ ПР	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса от 800до 1800м. ПР в садах и т,п,
Сосновая мухоловка	<i>Ficedula hodgsonii</i>	Slaty-backed Flycatcher	Ч ЗМ	ЦС Вечнозеленые леса, опушки От 900м.
Снежнобровая мухоловка	<i>Ficedula hyperythra</i>	Snowy-browed Flycatcher	НЧ-Ч ОС	С Вечнозеленые леса от 800м.
Чёрно-синяя мухоловка	<i>Ficedula tricolor</i>	Slaty-blue Flycatcher	НЧ-Р	С Вторичная растительность, кусты, От 1200м.
Сапфировая мухоловка	<i>Ficedula sapphira</i>	Sapphire Flycatcher	НЧ ЗМ	С Вечнозеленые леса от 1200м.
Синелобая горихвостка	<i>Phoenicurus frontalis</i>	Blue-fronted Redstart	Р ЗМ	С Вечнозеленые леса. До 1400м.

Сизая горихвостка	<i>Phoenicurus fuliginosus</i>	Plumbeous Redstart	НЧ ЗМ	С Леса, каменные россыпи у рек.
Белошапочная горихвостка	<i>Phoenicurus leucocephalus</i>	White-capped Redstart	НЧ ОС? ЗМ	С Леса, каменные россыпи у рек.
Черная горихвостка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Black Redstart	Редкий/Случайный	С
Даурская горихвостка	<i>Phoenicurus auroreus</i>	Daurian Redstart	Р ЗМ	С Открытые леса, заросли. От 300м.
Каштановобрюхий каменный дрозд	<i>Monticola rufiventris</i>	Chestnut-bellied Rock-Thrush	НЧ ЗМ	С Леса и лесные опушки с камнями. От 1200м.
Лесной каменный дрозд	<i>Monticola gularis</i>	White-throated Rock-Thrush	НЧ ЗМ	Ц,С,Ю Леса и лесные опушки. До 1200м.
Синий каменный дрозд	<i>Monticola solitarius</i>	Blue Rock-Thrush	Ч ЗМ (ОС Ю-3)	Ц,С,Ю Каменные участки, города. До 1600м.
Сибирский черноголовый чекан	<i>Saxicola maurus</i>	Siberian Stonechat		ЦСЮ
Чёрный чекан	<i>Saxicola caprata</i>	Pied Bushchat	Ч ОС	Ц,С Луга, окультуренные места. До 1600м.
Чекан Жердона	<i>Saxicola jerdoni</i>	Jerdon's Bushchat	Р ОС	С Трава, заросли около рек.
Серый чекан	<i>Saxicola ferreus</i>	Gray Bushchat	Ч ОС(С), ЗМ	Ц,С Трава, заросли. От 1600м.
Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	Isabelline Wheatear	Ед	

Дроздовые. Turdidae

Сибирский дрозд	<i>Geokichla (Zoothera) sibirica</i>	Siberian Thrush	НЧ ПР, НЧ ЗМ(Ю-3)	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса. До 2500м.
Каштановошапочный дрозд	<i>Geokichla (Zoothera) interpres</i>	Chestnut-capped Thrush	Р ОС Близкий к угрожаемому состоянию	Ю Вечнозеленые леса. До 750м.
Оранжевоголовый дрозд	<i>Geokichla (Zoothera) citrina</i>	Orange-headed Thrush	НЧ ЗМ	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса. До 2000м.
Длиннохвостый дрозд	<i>Zoothera dixoni</i>	Long-tailed Thrush	Р ЗМ	С Вечнозеленые леса. От 1400м.

Темнобокий дрозд	<i>Zoothera marginata</i>	Dark-sided Thrush	НЧ ОС	Ц,,С Вечнозеленые леса.
Пёстрый дрозд	<i>Zoothera dauma</i>	Scaly Thrush	НЧ ОС(3), 3М	Ц,С Леса.
Черногрудый дрозд	<i>Turdus dissimilis</i>	Black-breasted Thrush	ОР 3М	С
Белобрюхий дрозд	<i>Turdus cardis</i>	Japanese Thrush	Редкий/Случайный	ЦС
Серокрылый дрозд	<i>Turdus boulboul</i>	Gray-winged Blackbird	Р 3М	С Вечнозеленые леса. От 1000м.
Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	Eurasian Blackbird	ОР 3М	С Открытые пространства.
Каштановый дрозд	<i>Turdus rubrocanus</i>	Chestnut Thrush	Р 3М	С Вечнозеленые леса. От 1200м.
Серобокий дрозд	<i>Turdus feae</i>	Gray-sided Thrush	НЧ 3М Уязвимый	С,3 Вечнозеленые леса. От 1000м.
Тёмный дрозд	<i>Turdus obscurus</i>	Eyebrowed Thrush	Ч 3М ПР	Ц,С,Ю Лес от 1000м. Мангры, сады (ПР)
Чернозобый дрозд	<i>Turdus atrogularis</i>	Black-throated Thrush	ОР 3М	С Вечнозеленые леса. От 1000м.
Краснозобый дрозд	<i>Turdus ruficollis</i>	Red-throated Thrush	ОР 3М	С Вечнозеленые леса.
Бурый дрозд	<i>Turdus eunomus (T.naumanni)</i>	Dusky Thrush	Р 3М	С Лес.
Пурпурный кохоа	<i>Cochoa purpurea</i>	Purple Cochoa	Р ОС	С Вечнозеленые леса От 400 до 1800м.
Зелёный кохоа	<i>Cochoa viridis</i>	Green Cochoa	НЧ ОС	Ц,С Вечнозеленые леса От 1200м

Скворцовые. Sturnidae.

Азиатский блестящий скворец	<i>Aplonis panayensis</i>	Asian (Philippine) Glossy Starling	Ч ОС	Ю Открытые пространства, сады, города.
Пестроспинный скворец	<i>Saroglossa spiloptera</i>	Spot-winged Starling	Р 3М	С Редкие леса, плантации.
Золотохохлая майна	<i>Ampeliceps coronatus</i>	Golden-crested Myna	НЧ	Ц,С Леса до 800м.
Священная майна	<i>Gracula religiosa</i>	Common Hill Myna	НЧ Ч(острова)	Ц,С,Ю Леса до 1300м.

Большая майна	<i>Acridotheres grandis</i> (<i>A. javanicus</i>)	Great Myna (Crested Myna)	Ч ОС	Ц,С,Ю Поля, сады, города ит.п.
Хохлатая майна	<i>Acridotheres cristatellus</i>	Crested Myna	Ч ОС	ЦЮ
Буряя майна	<i>Acridotheres fuscus</i>	Jungle Myna	НС ОС	Ю Открытые пространства, плантации, мангры, около болот и озер.
Майна	<i>Acridotheres tristis</i>	Common Myna	Ч ОС	Весь Т Открытые пространства, поля, города и т.п. До 1500м.
Камбоджийский скворец	<i>Acridotheres burmannicus</i>	Vinous-breasted Starling	НЧ-Ч	Ц,С,Ю Открытые пространства, поля, заливные луга.
Черношейный скворец	<i>Gracupica nigricollis</i>	Black-collared Starling	Ч ОС	Ц,С,Ю Открытые места, города. До 1500м.
Пегий скворец	<i>Gracupica contra</i>	Asian Pied Starling	Ч ОС	Ц,С,Ю Открытые места, города.
Малый скворец	<i>Sturnia sturnina</i>	Daurian Starling	НЧ ПР	Ц,С Опушки леса, культивируемые зоны.
Краснощёкий скворец	<i>Sturnia philippensis</i>	Chestnut-cheeked Starling	Редкий/ Случайный	
Китайский скворец	<i>Sturnia sinensis</i>	White-shouldered Starling	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Открытые пространства, поля, мангры.
Сероголовый скворец	<i>Sturnia malabarica</i>	Chestnut-tailed Starling	Ч ОС(С), ЗМ	Ц,С,Ю Чистые леса, открытые пространства с деревьями. До 800м.
Браминский скворец	<i>Temenuchus pagodarum</i>	Brahminy Starling	ЕД	Ю Сухие леса, открытые пространства.
Розовый скворец	<i>Pastor roseus</i>	Rosy Starling	ОР ЗМ	Ц,Ю
Красноклювый скворец	<i>Sturnus sericeus</i>	Red-billed Starling	ОР	
Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	European Starling	ОР ЗМ	Ц Низменные леса.
Серый скворец	<i>Sturnus cineraceus</i>	White-cheeked Starling	Редкий/ Случайный	

Листовковые. Chloropseidae.

Большая (зелёная) листовка	<i>Chloropsis sonnerati</i>	Greater Green Leafbird	Ч ОС	Ц,Ю Вечнозеленые леса, мангры. До 900м.
Малая зелёная	<i>Chloropsis</i>	Lesser	Ч ОС	Ю Вечнозеленые леса,

листовка	<i>cyanopogon</i>	Green Leafbird	Бликий к угрожаемому состоянию	опушки. До 700м.
Синекрылая листовка	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	Blue-winged Leafbird	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса. До 1200м.
Золотистолобая листовка	<i>Chloropsis aurifrons</i>	Golden-fronted Leafbird	Ч ОС	Ц,С Сухие леса. До 1200м.
Оранжевобрюхая листовка	<i>Chloropsis hardwickii</i>	Orange-bellied Leafbird	Ч ОС	Ц,С Вечнозеленые леса. От 600 до 2000м.

Цветоедовые. Dicaeidae.

Желтогрудый цветосос	<i>Prionochilus maculatus</i>	Yellow-breasted Flowerpecker	Ч ОС	Ю Леса. До 1600м.
Персидский цветосос	<i>Prionochilus percussus</i>	Crimson-breasted Flowerpecker	НЧ-Ч ОС	Ю Вечнозеленые леса, опушки. До 600м.
Красногрудый цветосос	<i>Prionochilus thoracicus</i>	Scarlet-breasted Flowerpecker	Р ОС Бликий к угрожаемому состоянию	Ю Низменные и болотистые леса.
Толстоклювый цветосос	<i>Dicaeum agile</i>	Thick-billed Flowerpecker	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса. До 1500м.
Желтозадый цветосос	<i>Dicaeum chrysorrheum</i>	Yellow-vented Flowerpecker	Ч ОС	Ц,С,Ю Деса, опушки. До 1100м.
Желтобрюхий цветосос	<i>Dicaeum melanoxanthum</i>	Yellow-bellied Flowerpecker	НЧ ОС	Ю Вечнозеленые леса, опушки. До 1300м.
Рубиновогорлый цветосос	<i>Dicaeum trigonostigma</i>	Orange-bellied Flowerpecker	Ч ОС	Ю Опушки леса, окультуренные места, сады. До 900м.
Одноцветный цветосос	<i>Dicaeum minullum</i>	Plain Flowerpecker	Ч ОС Иногда как подвид Одноцветного цветоеда (<i>Dicaeum concolor</i>)	Ц,С,Ю Леса. До 1700м.
Огнегрудый цветосос	<i>Dicaeum ignipectus</i>	Fire-breasted Flowerpecker	Ч ОЧ	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса. От 600м.
Алый цветосос	<i>Dicaeum cruentatum</i>	Scarlet-backed Flowerpecker	Ч ОС	Ц,С,Ю Опушки леса, окультуренные места, сады, города. До 1200м.

Нектарницывые. Nectariniidae

Рубиновощёкая нектарница	<i>Chalcoparia singalensis</i>	Ruby-cheeked	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, сады. До 900м.
--------------------------	--------------------------------	--------------	------	----------------------------

		Sunbird		
Простая короткохвостая нектарница	<i>Anthreptes simplex</i>	Plain Sunbird	Ч ОС	Ю Опушки вечнозеленых лесов, У побережья. До 900м.
Серогорлая нектарница	<i>Anthreptes malacensis</i>	Plain-throated Sunbird	Ч ОС	Ц,Ю Опушки леса, сады, пальмы и т.п.
Красногорлая короткохвостая нектарница	<i>Anthreptes rhodolaemus</i>	Red-throated Sunbird	НЧ-Р Ближкий к угрожаемому состоянию	Ю Низинные вечнозеленые леса.
Нектарница Ван Хассельта	<i>Leptocoma brasiliانا</i>	Van Hasselt's Sunbird	НЧ ОС Иногда как подвид Пурпурногорлой нектарницы <i>Leptocoma sperata</i>	Ц,С Опушки вечнозеленых лесов. До 900м.
Медногрудая нектарница	<i>Leptocoma calcostetha</i>	Copper-throated Sunbird	НЧ ОС	Ц,Ю Мангры, заросшее побережье.
Пурпуровая нектарница	<i>Cinnyris asiaticus</i>	Purple Sunbird	Ч ОС	Ц,С,Ю Лиственные леса, открытые пространства, побережье.
Желтобрюхая нектарница	<i>Cinnyris jugularis</i>	Olive-backed Sunbird	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, открытые пространства, сады, мангры, города и т.п. До 900м.
Яркая острохвостая нектарница	<i>Aethopyga ignicauda</i>	Fire-tailed Sunbird	ОР ЗМ	С Вечнозеленые леса.
Черногрудая острохвостая нектарница	<i>Aethopyga saturata</i>	Black-throated Sunbird	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса. От 300 до 1700м.
Нектарница Гульда	<i>Aethopyga gouldiae</i>	Gould's Sunbird	Ч ОС	С Леса до 1200м
Зеленохвостая нектарница	<i>Aethopyga nipalensis</i>	Green-tailed Sunbird	Ч ОС Ареалы изолированы.	С,Ю Вечнозеленые леса. От 1500м (С), От 900м (Ю).
Нектарница Теммински	<i>Aethopyga temminckii</i>	Temminck's Sunbird	Р ОС Иногда как подвид Ослепительной острохвостой нектарницы <i>Aethopyga mystacalis</i>	Ю Вечнозеленые леса. До 1500м.
Желтоспинная острохвостая нектарница	<i>Aethopyga siparaja</i>	Crimson Sunbird	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, опушки, сады. До 1000м.
Толстоклювая	<i>Arachnothera</i>	Thick-billed	НЧ ОС	Ю Вечнозеленые

нектарница-пауколовка	<i>crassirostris</i>	Spiderhunter		леса, опушки.
Длинноклювая нектарница-пауколовка	<i>Arachnothera robusta</i>	Long-billed Spiderhunter	Р ОС	Ю Вечнозеленые леса, опушки. До 1200м.
Белогорлая нектарница-пауколовка	<i>Arachnothera longirostra</i>	Little Spiderhunter	Ч ОС	Ц,С,Ю Леса, опушки, До 1000м.
Пурпурноголовая нектарница	<i>Arachnothera hypogrammicum</i>	Purple-naped Spiderhunter	Ч ОС	Ц,С,Ю Вечнозеленые леса. До 900м.
Малая желтощёкая нектарница-пауколовка	<i>Arachnothera chrysogenys</i>	Yellow-eared Spiderhunter	Ч ОС	Ю Вечнозеленые леса, опушки. До 900м.
Большая желтощёкая нектарница-пауколовка	<i>Arachnothera flavigaster</i>	Spectacled Spiderhunter	Ч ОС	Ю Вечнозеленые леса, опушки. До 600м.
Полосатая нектарница-пауколовка	<i>Arachnothera magna</i>	Streaked Spiderhunter	Ч ОС	Ц,С Леса. До 1800м.
Серогрудая нектарница-пауколовка	<i>Arachnothera modesta (A. affinis)</i>	Gray-breasted Spiderhunter	Ч ОС	Ц,Ю Вечнозеленые леса. До 1100м.

Трясогузковые. Motacillidae

Желтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	Western Yellow Wagtail	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Травяные и культивируемые поля около воды, края мангр
Берингийская жёлтая трясогузка	<i>Motacilla tschutschensis</i> (подвид <i>M. flava</i>)	Eastern Yellow Wagtail		ЦСЮ
Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	Citrine Wagtail	Ч-НЧ	Ц,С Болота, луга около озер и рек.
Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	Gray Wagtail	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Открытые места, леса около воды.
Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail	Ч ЗМ (Р Ю)	Ц,С,Ю Открытые места, луга, реки. До 2000 м.
Меконгская трясогузка	<i>Motacilla samveasnae</i>	Mekong Wagtail	ОР Ближний к угрожаемому состоянию	С-В
Степной конёк	<i>Anthus richardi (A.novaeseelandiae)</i>	Richard's Pipit	Ч ОС	Ц,С,Ю Поля, открытые пространства. До 1800м.
Рисовый конёк	<i>Anthus rufulus</i>	Oriental Pipit	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Поля, открытые

				пространства.
Конёк Годлевского	<i>Anthus godlewskii</i>	Blyth's Pipit	Редкий/Случайный	
Розовый конёк	<i>Anthus roseatus</i>	Rosy Pipit	НЧ ЗМ	С Болотистые участки. До 1000м.
Пятнистый конёк	<i>Anthus hodgsoni</i>	Olive-backed Pipit	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Открытые леса, культивируемые зоны
Краснозобый конёк	<i>Anthus cervinus</i>	Red-throated Pipit	Р	ЦСЮ
Американский конёк	<i>Anthus rubescens</i>	American Pipit	Редкий/Случайный	
Древесная трясогузка	<i>Dendronanthus indicus</i>	Forest Wagtail	Ч ЗМ	Ц,С,Ю Лесав, сады, культивируемые зоны, мангры. До 1500м.

Elachuridae

Spotted Elachura	<i>Elachura formosa</i>	Пятнистый крапивниковый бабблер		Влажные леса
------------------	-------------------------	---------------------------------	--	--------------

Овсянковые. Emberizidae

Crested Bunting	<i>Melophus lathamii</i>	Хохлатая овсянка	Р ЗМ	Ц,С Открытые пространстваусты, рисивые поля.
Tristram's Bunting	<i>Emberiza tristrami</i>	Таёжная овсянка	ОР ЗМ Редкий/Случайный	С Леса от 1500м.
Chestnut-eared Bunting	<i>Emberiza fucata</i>	Ошейниковая овсянка	Ч ЗМ	С Культивируемые зоны, рисовые поля. До 1800м.
Little Bunting	<i>Emberiza pusilla</i>	Овсянка-крошка	Ч ЗМ	С Открытые и Культивируемые зоны. До 2000м.
Yellow-breasted Bunting	<i>Emberiza aureola</i>	Дубровник	Ч ЗМ (Ц,С) ОР(Ю) Вымирающий	Ц,С,Ю Открытые пространства, плантации.
Chestnut Bunting	<i>Emberiza rutila</i>	Рыжая овсянка	Ч ЗМ	Ц,С Открытые пространства, леса. До 2500м.
Black-headed Bunting	<i>Emberiza melanocephala</i>	Черноголовая овсянка	ОР ЗМ Редкий/Случайный	С Плантации.
Red-headed Bunting	<i>Emberiza bruniceps</i>	Желчная овсянка	Редкий/Случайный	С
Black-faced Bunting	<i>Emberiza spodocephala</i>	Седоголовая овсянка	Р ЗМ	С Открытые пространства около воды.

Вьюрковые. *Fringillidae*

Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	Common Chaffinch	Редкий/Случайный	С
Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	Brambling	Редкий/Случайный	С
Темногрудая чечевица	<i>Carpodacus nipalensis</i>	Dark-breasted Rosefinch	Р ЗМ	С Опушки вечнозеленых лесов. От 1900м.
Обыкновенная чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Common Rosefinch	Ч ЗМ	Ц,С Опушки леса, культивируемые зоны.
	<i>Carpodacus waltoni</i> (<i>C.eos</i>)	Pink-rumped Rosefinch	Ед ЗМ Редкий/Случайный	С Открытые пространства.
Алый вьюрок	<i>Haematospiza sipahi</i>	Scarlet Finch	Р ЗМ	С Открытые пространства. От 1200м.
Черноголовая зеленушка	<i>Chloris ambigua</i>	Black-headed Greenfinch	НЧ ЗМ Редкий/Случайный	С Культивируемые зоны, вторичные леса. От 1200м.
Малый черноголовый дубонос	<i>Eophona migratoria</i>	Yellow-billed Grosbeak	ОР ЗМ Редкий/Случайный	Ц (Као Яй)
Ошейниковый дубонос	<i>Mycerobas affinis</i>	Collared Grosbeak	ОР ЗМ Редкий/Случайный	С Леса от 1200м.
Пятнистокрылый дубонос	<i>Mycerobas melanozanthos</i>	Spot-winged Grosbeak	НЧ ОС	С Леса от 1400м.

Воробьиные. *Passeridae*

Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow	Р ОС	Ц(З) Города, поселки.
Рыжий воробей	<i>Passer rutilans</i>	Russet Sparrow	Р ЗМ	С Редколесье, Культивируемые места. До 2100м.
Желтобрюхий воробей	<i>Passer flaveolus</i>	Plain-backed Sparrow	Ч ОС	Ц,С,Ю Отдельно-стоящие деревья, поля, около городов. До 800м.
Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	Eurasian Tree Sparrow	Ч ОС	Ц,С,Ю Рядом с человеком. До 1800м.

Ткачиковые. *Ploceidae*

Маньярский ткач	<i>Ploceus manyar</i>	Streaked Weaver	НЧ ОС	Ц,С Культивируемые зоны, луга, болота. До 900м.
Ткач-байя	<i>Ploceus philippinus</i>	Baya Weaver	Ч ОС	Ц,С,Ю Культивируемые зоны, вторичные леса, открытые пространства. До 1200м.
Азиатский золотой ткач	<i>Ploceus hypoxanthus</i>	Asian Golden Weaver	НЧ ОС Ближний к	Ц Болота, плантации.

			угрожаемому состоянию	
--	--	--	--------------------------	--

Вьюрковые ткачики Estrildidae

Тигровый астрильд	<i>Amandava amandava</i>	Red Avadavat	НЧ ОС	Ц,С Открытые травянистые пространства. До 1500м.
Длиннохвостая попугайная амадина	<i>Erythrura prasina</i>	Pin-tailed Parrotfinch	НЧ ОС	Ц,С,Ю Леса, опушки, бамбук. До 1500м.
Острохвостая бронзовая амадина	<i>Lonchura striata</i>	White-rumped Munia	Ч ОС	Ц,С,Ю Вторичные леса, культивируемые зоны, луга. До 1500м.
Чешуйчатогрудая амадина	<i>Lonchura punctulata</i>	Scaly-breasted Munia	Ч ОС	Ц,,С,Ю Плантации, заросли. До 1500м.
Белобрюхая амадина	<i>Lonchura leucogastra</i>	White-bellied Munia	НЧ ОС	Ю Чистые леса, культивируемые зоны. Дл 500м.
Восточная черноголовая муния	<i>Lonchura atricapilla</i>	Chestnut Munia	НЧ ОС	Ц,С,Ю Луга, плантации, болота.
Белоголовая муния	<i>Lonchura maja</i>	White-headed Munia	НЧ ОС	Ю Плантации, сады, кусты. До 300м.
Рисовка	<i>Lonchura oryzivora</i>	Java Sparrow	НЧ ОС Чужеродный вид Уязвимый	Ц Культивируемые зоны, города.